



**CONTRATO Nº 0029/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2022, FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E FILTROS, PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA – SC E A EMPRESA, MAQPARTS PEÇAS LTDA**

**O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA- SC**, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 82.826.462/0001-27, com sede a Rua XV de Novembro, 26 em Arroio Trinta - SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **ALCIDIR FELCHILCHER**, portador do CPF sob nº 518.040.009-06 e Carteira de Identidade nº 1.518.8051, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro s.n.º, Centro, Município de Arroio Trinta – Santa Catarina, doravante considerada **CONTRATANTE** e a empresa, **MAQPARTS PEÇAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.537.631/0001-47, com inscrição estadual nº 257.958.819, com sede á Rua Matias Gils Sens, 20 Sala, 01, Bairro Centro, em Ituporanga– SC, neste ato representada pelo, Senhor **MARCOS AURÉLIO EGER**, brasileiro, sócio gerente, portador do CPF nº 031.386.729-14 e CI sob nº 3741346, residente e domiciliado em Ituporanga– SC, doravante denominada, **CONTRATADA** e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autorizada no **Processo Licitatório nº 0059/2022, PREGÃO PRESENCIAL 0024/2022**, Doravante denominado o processo, e que se regerá pela Lei nº 8.666/93 combinada com a Lei nº 8.883/94 e lei 10.520/2002, atendidas a cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A contratada se obriga a fornecer, **ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E FILTROS EM PROVEITO DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, VISANDO A MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E PERIÓDICO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS SUAS FROTAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS**



**ESTABELECIDAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PELO PERÍODO DE ATÉ 06 (SEIS) MESES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO,** conforme Pregão Presencial nº 0024/2021, que, com seus anexos, integra este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais nas quantidades abaixo:

Lot e	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
24	90	28456 - Filtro de óleo do motor. Código PSL 123/Tecfil. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540	Un	TECFIL	2	40,54	81,08
24	91	28457 - Filtro de combustível Código PC2/255 Tecfil Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540	Un	TECFIL	3	26,45	79,35
24	92	28458 - Filtro de combustível (separador) Código: PSC 496/ Tecfil. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540	Un	TECFIL	2	49,29	98,58
24	93	28459 - Filtro de ar externo Código HP7108 - VOX Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540	Un	TECFIL	4	66,58	266,32
24	94	28460 - Filtro de ar interno Código HS805 - VOX Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540	Un	TECFIL	3	52,66	157,98
24	95	28461 - Filtro do sistema hidráulico Código PSL 962 - Tecfil. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540	Un	TECFIL	3	54,65	163,95
24	96	28462 - Óleo do sistema hidráulico Fluido universal para tratores (UTO) de alto desempenho, cor azulada, recomendado para uso simultâneo nos sistemas de	GALÃO	PETRON AS	4	530,66	2.122,64



		transmissão, hidráulicos e de freio. Proporciona uma operação com baixo nível de ruído e trepidação. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540. Viscosidade SAE 20w30 e desempenho API GL-4. Atende às normas FORD M2C86: C, MASSEY FERGUSON M-1135, CATERPILLAR TO-2 E ALLISON C-3. Sugestões de produtos: Lubrax grans THF, Petronas AMBRA MULTI F Em galões de 20L.					
25	97	28468 - Filtro de ar interno Código: HS805 - VOX Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040	Un	TECFIL	1	62,70	62,70
25	98	28469 - Filtro do sistema hidráulico Código: PSL 962 Tecfil Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040	Un	TECFIL	1	51,59	51,59
25	99	28470 - Óleo do sistema hidráulico Fluido universal para tratores (UTO) de alto desempenho, cor azulada, recomendado para uso simultâneo nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio. Proporciona uma operação com baixo nível de ruído e trepidação. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 9040. Viscosidade SAE 20w30 e desempenho API GL-4. Atende à norma FORD M2C86: C, MASSEY FERGUSON M-1135, CATERPILLAR TO-2 E ALLISON C-3. Sugestões de produtos: Lubrax grans THF,	GALÃO	LUBRAX	2	528,84	1.057,68



		Petronas AMBRA MULTI F Em galões de 20L.					
27	104	28480 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código Mann: w 940/18	Un	TECFIL	2	42,98	85,96
27	105	28481 - Filtro de Combustível Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código Mann: P 945 x	Un	TECFIL	3	33,99	101,97
27	106	28482 - Filtro de ar externo Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código original: 87344135	Un	TECFIL	2	91,97	183,94
27	107	28483 - Filtro de ar interno Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código original: 87344136	Un	TECFIL	1	86,97	86,97
27	108	28484 - Filtro de óleo hidráulico Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código PSH 112 Tecfil	Un	TECFIL	2	148,96	297,92
27	109	28485 - Fluido de freio Lubrificante de base mineral com coloração verde, específico para sistemas hidráulicos de freios de tratores. Produzido de acordo com os padrões de qualidade da norma ISO 7308. Produtos de referência: Óleo Original NH 610 A; Tutela Brake LHM; Ambra Brake LHM.	L	TECFIL	3	140,96	422,88
27	110	28486 - Óleo lubrificante multifuncional, viscosidade SAE 10w30 e classificação API GL-4. Lubrificante mineral multiviscoso para múltiplas aplicações, de alto desempenho. Recomendado para uso em transmissões, sistemas	GALÃO	PETRONAS	6	499,88	2.999,28



		hidráulicos e freios úmidos de equipamentos agrícolas. Possui elevada resistência à oxidação e ao cisalhamento. Deve atender às normas Caterpillar TO-2, Alisson C4, e normas CNH (Case-New Holland) MAT 3525 e 3505. Além disso, deverá possuir APROVAÇÃO pela norma ZF TE-ML 03E, ou 05F ou 21F ou ambas simultaneamente. Sugestões de produtos: Óleo original código NH410B, Lubrax Unitractor, Petronas ARBOR MTF 10W-30, entre outros.					
29	318	37126 - Peneira de Filtragem X308 Código original: 4358348M1 Aplicação: Trator agrícola VALTRA A104.	Un	TECFIL	2	228,74	457,48
29	319	37128 - Elemento do Filtro Hidráulico R109 Código original: ACP0552980 Aplicação: Trator agrícola VALTRA A104.	Un	TECFIL	2	279,68	559,36
29	320	37437 - Kit Filtro de Combustível Código original: ACP0566310 Aplicação: Trator agrícola VALTRA A104.	Un	TECFIL	2	332,62	665,24
29	321	37438 - Elemento do Filtro do Combustível Código original: ACX2421580 Aplicação: Trator agrícola VALTRA A104.	Un	TECFIL	2	131,85	263,70
29	322	37439 - Filtro de Óleo do Motor Código original: 837079728 Aplicação: Trator agrícola VALTRA A104.	Un	TECFIL	2	95,89	191,78
29	323	37340 - Oleo Motor Engenine Ultra 15W40 BH194 A134, galão 20 litros.	GALÃO	LUBRAX	2	379,57	759,14



		Código original: S15W40R420 Aplicação: Trator agrícola Valtra A990 e Trator agrícola VALTRA A104.						
29	324	37127 - Óleo para eixos 80W90. Código original: SAE80W9001 Aplicação: Trator agrícola VALTRA A104.	L	LUBRAX	16	35,82	573,12	
35	160	25125 - Filtro Lubrificante Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: RP487/ Parker, H 12 111 x MANN]	Un	TECFIL	3	41,77	125,31	
35	161	28495 - Filtro Combustível primário, kit c/ 2 unidades. Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: RI 392/ Parker-Racor ou BFU 707/MANN	KIT	TECFIL	4	27,84	111,36	
35	162	28496 - Filtro de Combustível secundário. Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: PC945/Tecfil. PU 707 x/MANN	Un	TECFIL	5	33,81	169,05	
35	163	25128 - Filtro ar Externo Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: 3522507 ou C 20 325	Un	TECFIL	4	143,21	572,84	
35	164	28497 - Filtro de ar interno. Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: CF 1000/MANN	Un	TECFIL	5	72,60	363,00	



35	165	25126 - Filtro Hidráulico Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: 215502 ou H 11 106/MANN	Un	TECFIL	1	113,37	113,37
36	166	25143 - Filtro Lubrificante Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: RP487 ou H 947/1/MANN	Un	TECFIL	4	36,89	147,56
36	167	28498 - Filtro Combustível primário. Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: RI392/Parker ou BFU 707/Mann ou FC161/Tecfil. Kit com 02 unidades.	KIT	TECFIL	4	22,93	91,72
36	168	28499 - Filtro de combustível separador de água, (para copo) Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código RACOR: R26A50 ou PSD 530 TECFIL	Un	TECFIL	4	33,90	135,60
36	169	25146 - Filtro Ar Externo Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: C 20 325/2 MANN ou AP9834 TECFIL.	Un	TECFIL	4	159,54	638,16
36	170	28500 - Filtro de ar interno Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: CF 1000/MANN ou 3338478	Un	TECFIL	4	111,67	446,68
36	171	25148 - Filtro Transmissão Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou	Un	TECFIL	2	423,78	847,56



		compatível: Clark 247052 ou BT8833/Baldwin					
36	172	25144 - Filtro Hidráulico Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original: 2526831 Código Fleetguard: HF6479	Un	TECFIL	1	131,62	131,62
37	173	28520 - Elemento do Filtro de Óleo. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: MMH80890 / MMH80900/GI	Un	Donaldson	5	361,96	1.809,80
37	174	28521 - Elemento pré filtro de combustível. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: MMH80580 / MMH80590/GI	Un	Donaldson	5	463,95	2.319,75
37	175	28522 - Elemento do filtro de combustível Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHH11890 / KHH10490/GI	Un	Donaldson	5	399,96	1.999,80
37	176	28523 - Filtro Diesel Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: MMH80930 / MMH80930/GI	Un	Donaldson	5	447,95	2.239,75
37	177	28524 - Reparo da Bomba de Combustível Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHH11900 / KHH11900/GI	Un	APC	5	491,95	2.459,75
37	178	28525 - Elemento do Filtro de Ar externo. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código	Un	Donaldson	5	306,97	1.534,85





		original:KLH10550 / MMH80100/GI					
37	179	28526 - Elemento do Filtro de Ar interno. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KLH10560 / MMH80090/GI	Un	Donaldson	5	375,96	1.879,80
37	180	28528 - Filtro hidráulico servo piloto Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHJ17730 / MMJ80090/GI	Un	Donaldson	5	500,95	2.504,75
37	181	28529 - Elemento filtrante Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHJ22152 / KHJ22152/GI.	Un	Donaldson	5	276,97	1.384,85
37	182	28532 - Filtro de cabine A/C. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: PKHR13340 / MMR80030/GI	Un	Donaldson	5	479,95	2.399,75
37	183	28533 - Filtro de cabine A/C int. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original:PKHR13330 / MMR80050/GI	Un	Donaldson	3	391,96	1.175,88
37	184	33311 - Anel Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: LBQ1653	Un	APC	2	76,99	153,98
37	185	33312 - Anel. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt Código original: LBQ1302	Un	APC	3	73,99	221,97
38	186	28538 - Filtro de óleo lubrificante	Un	TECFIL	4	33,93	135,72



		Aplicação: Britador Móvel CCM 5030; Código Tecfil: PSL 962					
38	187	28539 - Filtro de combustível Aplicação: Britador móvel CCM 5030. Código Mann: BFU 707. Para bomba injetora Bosch ½ litro	Un	TECFIL	4	25,20	100,80
38	188	28540 - Filtro de ar externo Aplicação: Britador móvel CCM 5030. Código Mann: C 20 325/2	Un	TECFIL	4	92,09	368,36
38	189	28541 - Filtro de ar interno Aplicação: Britador móvel CCM 5030. Código MANN: CF 1000	Un	TECFIL	4	70,76	283,04
39	190	33389 - Filtro de óleo lubrificante do motor. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84228488	Un	Donaldson	3	136,97	410,91
39	191	33390 - Filtro de combustível. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84412164	Un	Donaldson	3	267,95	803,85
39	192	33391 - Filtro de combustível separador Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 8434882	Un	Donaldson	3	333,94	1.001,82
39	193	33392 - Elemento filtrante de óleo hidráulico. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 1930836	Un	Donaldson	1	471,92	471,92
39	194	33393 - Filtro de óleo da transmissão. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 47996857	Un	Donaldson	1	456,92	456,92
39	195	33394 - Filtro de ar interno (secundário). Aplicação: Motoniveladora Case	Un	Donaldson	4	287,95	1.151,80



		845B 2013/2014. Código Original: 84286397						
39	196	33395 - Filtro de ar externo. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84286399	Un	Donaldson	3	371,93	1.115,79	
39	197	33396 - Filtro do evaporador da cabine. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84347979	Un	Donaldson	3	218,96	656,88	
39	198	33397 - Filtro do evaporador da cabine. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84350712	Un	Donaldson	3	189,96	569,88	
39	199	33400 - Óleo Lubrificante do Motor e Transmissão Lubrificante multiviscoso de alta performance com viscosidade no grau SAE 15w40 e nível de desempenho API CI4 e ACEA E7. Especialmente desenvolvido para máquinas CASE. Aprovado pela norma Mercedes Bens 228.3. Em galões de 20l. Produto de Referência: AKCELA Nº1 Engine Oil. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014	GALÃO	PETRONAS	2	493,91	987,82	
39	200	33401 - Óleo do sistema hidráulico Lubrificante recomendado para sistemas hidrostáticos e hidráulicos de alta pressão, com viscosidade no grau ISO VG 68 e características antidesgaste AW. Atende às especificações DIN 51524 Parte 3 HVLP 68; MS 1216; Denison HF-0 e Cincinnati Milacron P-69. Em galões de 20L Produto de referência: AKCELA AW	GALÃO	PETRONAS	12	589,90	7.078,80	



		Hydraulic Fluid 68 Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014					
39	201	33402 - Lubrificante para o diferencial traseiro central Lubrificante com viscosidade no grau SAE 80w-90 e nível de desempenho Api GL-5, dotado de características de extrema pressão (EP) e escorregamento limitado (limited slip), especificamente desenvolvido para aplicação em eixos de máquinas de terraplanagem equipadas com freios em banho de óleo e diferenciais de escorregamento limitado. Atende às exigências estabelecidas por MIL-L-2105 D; GTG LLP-007 E ZF TE-ML 21C Em galões de 20 litros Produto de referência: Akcela Axlepower Aplicação: Mononiveladora Case 845B	GALÃO	PETRON AS	3	658,89	1.976,67
39	202	33403 - Lubrificante para os tandem traseiros e freios Lubrificante específico para transmissões e eixos de máquinas de terraplanagem, com viscosidade no grau SAE 20w-40 e nível de desempenho API GL-4. Atende às especificações MS 1317; ZF TE-ML 05F; ZF TE-ML 06K e ZF TE-ML 21F Em galões de 20L Produto de referência: Akcela Transaxle Fluid Aplicação: Motoniveladora Case 845B	GALÃO	PETRON AS	10	1.179,80	11.798,00
39	203	33405 - Aditivo Actioil Aditivo recomendado pelo fabricante para aplicação no tanque de combustível. Possui ação antioxidante, biocida, anticorrosiva, melhoradora de lubricidade, além de	Un	ACTIOIL	10	215,96	2.159,60



		proporcionar a limpeza química o motor e a eliminação dos resíduos que possam interferir no seu funcionamento. Produto de referência: FPT Actioil. Código original: 71104731 Embalagem de 1 litro. Aplicação: Motoniveladora Case 845B					
39	204	33406 - Kit de reparo para ajuste das folgas e reparo do círculo e guias do círculo, contendo: • 4 placas grafitadas 73125482 • 4 placas grafitadas 84165763 • 40 Parafuso latão 73126330 • 8 chapas L 87616832 • 16 parafusos 15970531 • 16 arruelas de pressão • 4 placas grafitadas 84165760 • 4 Calços do giracírculo • 6 chapas finas 75248810 • 3 Chapas grossas 75248808 • 3 Chapas médias 75248811 • 21 calços de lâmina 75248809 • 2 chapas dobradas 75248807 A fim de manter o intervalo mínimo de intervenção previsto pelo fabricante bem como a durabilidade do reparo, que deve ser idêntica à vida útil quando do equipamento novo, será obrigatório o uso de peças genuínas CNH. Não serão aceitas peças de outro fabricante.	KIT	PALMAR ES	1	5.179,13	5.179,13
39	205	33407 - Kit para substituição da junta da tampa de válvulas, contendo: 1 junta da tampa de válvulas e material necessário limpeza. A fim de manter o intervalo mínimo de intervenção previsto pelo fabricante bem como a durabilidade do reparo, que deve ser idêntica à vida útil quando do equipamento novo, será obrigatório o uso de peças genuínas CNH. Não serão	KIT	APC	1	279,95	279,95



		aceitas peças de outro fabricante. Cabe ao licitante vencedor providenciar as peças de acordo com os códigos corretos para uma Motoniveladora Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014, Os códigos não foram informados no edital pois estes não foram repassados pelo fabricante do equipamento.					
40	242	33368 - Filtro de óleo do motor Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140 B. Código original: 84228488 ou W 950/16 MANN	Un	Donaldson	4	97,81	391,24
40	243	33369 - Filtro de Combustível Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140 B. Código original: 84412164	Un	Donaldson	4	100,80	403,20
40	244	33370 - Filtro Combustível Separador Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140 B. Código Original: 84348882	Un	Donaldson	4	109,78	439,12
40	245	33371 - Filtro Hidráulico Externo Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140 B Código Original: 1930836	Un	Donaldson	2	307,41	614,82
40	246	33372 - Filtro transmissão Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B Código Original: 47996857	Un	Donaldson	4	481,07	1.924,28
40	247	33373 - Elemento Filtro de Ar Papel Secundário Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B Código Original: 84286397	Un	Donaldson	4	281,45	1.125,80
40	248	33374 - Elemento Filtro de Ar Papel Primário Aplicação: Motoniveladora New	Un	Donaldson	4	258,50	1.034,00



		Holland RG 140B Código Original: 84286399					
40	249	33375 - Filtro de papel do ar condicionado Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B Código Original: 84347979	Un	Donaldson	4	258,50	1.034,00
40	250	33376 - Filtro de papel do ar condicionado Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B Código Original: 84350712	Un	Donaldson	4	259,50	1.038,00
40	251	33377 - Correia de transmissão Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B Código Original: FAR8602680	Un	Continental	1	142,72	142,72
40	252	33379 - Óleo Lubrificante do Motor e Transmissão Lubrificante multiviscoso de alta performance, com viscosidade no grau SAE 15w40 e nível de desempenho API CI4. Recomendado pelo fabricante para motores a diesel aspirados e turbinados. Também recomendado pela New Holland para utilização em transmissões ZF. Atende às seguintes especificações técnicas: NH 330 H, ACEA E7/E5. Aprovado pela norma Mercedes Bens 228.3. Produto de referência: Fluido Original New Holland Ambra Mastergold HSP. Galão de 20L. Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B	GALÃO	PETRONAS	2	630,78	1.261,56
40	253	33380 - Óleo do sistema hidráulico Lubrificante multifuncional com formulação única, especialmente desenvolvido para transmissões, sistemas hidráulicos e freios	GALÃO	PETRONAS	12	730,59	8.767,08



		molhados de equipamentos NEW HOLLAND. Formulação isenta de zinco, permitindo certa tolerância à presença de água no sistema hidráulico. Produto aprovado pela norma CNH MAT 3540. Produto de referência: Ambra MASTERTRAN. Em galões de 20 litros. Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140 B					
40	254	33381 - Lubrificante para o Diferencial Traseiro Central Lubrificante multiviscoso no grau SAE 80w90, com nível de desempenho API GL-5 dotado de propriedades de alta pressão (EP) e escorregamento limitado (limited slip – LP) desenvolvido para aplicação em eixos de equipamentos de terraplanagem que requeiram restritores de deslizamento nos diferenciais. Atende aos requisitos estabelecidos pelas normas NH 520 C e MIL-L-2105 D. Em galões de 20 litros. Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B	GALÃO	PETRON AS	3	598,85	1.796,55
40	255	33382 - Lubrificante para tandem traseiros e freios. Lubrificante multiviscoso no grau SAE 80w90, com nível de desempenho API GL-4, especialmente desenvolvido para transmissões e sistemas de freios molhados de equipamentos de terraplanagem, que atenda aos padrões de qualidade estabelecidos pelas normas técnicas NH 434 B ou NH 4388, e ZF TE-ML 21F Produto de referência: Ambra TRX 20w40 Em galões de 20 litros.	GALÃO	PETRON AS	10	1.157,77	11.577,70





		Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B						
40	256	33384 - Kit de reparo para ajuste das folgas e reparo do círculo e guias do círculo, contendo: • 4 placas grafitadas 73125482 • 4 placas grafitadas 84165763 • 40 parafuso latão 73126330 • 8 chapas L 87616832 • 16 parafusos 15970531 • 16 arruelas de pressão • 4 placas grafitadas 84165760 • 4 Calços do giracírculo • 6 chapas finas 75248810 • 3 Chapas grossas 75248808 • 3 Chapas médias 75248811 • 21 calços de lâmina 75248809 • 2 chapas dobradas 75248807 A fim de manter o intervalo mínimo de intervenção previsto pelo fabricante bem como a durabilidade do reparo, que deve ser idêntica à vida útil quando do equipamento novo, será obrigatório o uso de peças genuínas CNH. Não serão aceitas peças de outro fabricante.	KIT	APC	1	5.170,07	5.170,07	
40	257	33385 - Kit para substituição da junta da tampa de válvulas, contendo: • 1 junta da tampa de válvulas e material necessário limpeza. A fim de manter o intervalo mínimo de intervenção previsto pelo fabricante bem como a durabilidade do reparo, que deve ser idêntica à vida útil quando do equipamento novo, será obrigatório o uso de peças genuínas CNH. Não serão aceitas peças de outro fabricante. Cabe ao licitante vencedor providenciar as peças de acordo com os códigos corretos para uma Motoniveladora New Holland RG 140B, chassi n° HBZN0140JBAF00582. Os	Un	APC	1	279,46	279,46	



		códigos não foram informados no edital pois estes não foram repassados pelo fabricante do equipamento.					
41	206	25137 - Filtro de Ar Externo Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original ou Compatível: 580/12020	Un	TECFIL	4	275,84	1.103,36
41	207	25138 - Filtro de Ar Interno Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original ou Compatível: 580/12021	Un	TECFIL	4	186,89	747,56
41	208	25139 - Filtro Lubrificante do motor Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original ou Compatível: 320/04133A	Un	TECFIL	4	124,93	499,72
41	209	25141 - Filtro Combustível Linha. Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original: 320/07138.	Un	TECFIL	4	504,72	2.018,88
41	210	25142 - Elemento Filtrante de Combustível Lubricity Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original: 32/926107	Un	TECFIL	4	907,50	3.630,00
41	211	28890 - Elemento Filtrante Sedimentador. Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original: 32/925915	Un	TECFIL	2	291,83	583,66
41	212	28891 - Elemento Filtrante do Ar Condicionado. Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original: 7242/96131	Un	TECFIL	4	1.031,43	4.125,72
42	213	25129 - Filtro de Ar Secundário Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13.	Un	TECFIL	4	452,33	1.809,32



		Código Original ou Compatível: 227-7449/MANN					
42	214	25130 - Filtro de Ar Primário Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13. Código Original ou Compatível: 2277448; 293-4053	Un	TECFIL	4	572,16	2.288,64
42	215	25131 - Filtro Lubrificante Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13. Código Original Cat 7W2326 ou P554407 DONALDSON	Un	TECFIL	4	150,77	603,08
42	216	25132 - Filtro Sedimentador Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13. Código Original ou Compatível: 1561200	Un	TECFIL	4	300,55	1.202,20
42	217	25133 - Filtro Separador Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13. Código Original ou Compatível: 2289130; 3619554	Un	TECFIL	4	337,50	1.350,00
42	218	25136 - Filtro Transmissão Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13. Código Original ou Compatível:119-4740; 4717003	Un	TECFIL	4	208,69	834,76
42	219	33307 - Lubrificante para transmissão e trem de força SAE 30 Lubrificante de base mineral no grau SAE-30, que atenda simultaneamente aos requisitos das normas Caterpillar TO4, TO-4M e Alisson C4. Índice de viscosidade (ATSM D 445) igual ou superior a 95. Produtos de referência: Fluido OEM Caterpillar, CAT TDTO Cod. 7x-7855; Mobiltrans HD SAE 30; Petronas Tutela TRC 30.	GALÃO	PETRON AS	1	711,95	711,95



		Embalado em baldes e/ou galões de 20L					
42	220	33309 - Aditivo para óleo de freio e eixos. Fluido original Caterpillar, recomendado pelo fabricante do equipamento para reduzir o ruído e vibrações oriundas do sistema de freios, bem como o desgaste. Em balagem de 1 litro. Código Original: 197-0017.	Un	PETRONAS	3	699,97	2.099,91
43	221	28509 - Filtro de óleo do motor. Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 4897898; 84228488	Un	Donaldson	5	131,80	659,00
43	222	28510 - Filtro de combustível Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 84412164	Un	Donaldson	5	188,72	943,60
43	223	28511 - Filtro de combustível (separador água) Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 87435525; 84565926	Un	Donaldson	5	227,66	1.138,30
43	224	28514 - Filtro de cabine. Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 87691825; 60-4452T2	Un	Donaldson	5	443,35	2.216,75
43	225	28515 - Filtro de cabine. Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 87397414	Un	Donaldson	5	431,36	2.156,80
43	226	28516 - Filtro de ar primário. Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 86993191; 48028822NXP	Un	Donaldson	5	455,33	2.276,65
43	227	28517 - Filtro de ar secundário. Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código	Un	Donaldson	5	351,48	1.757,40



		original: 86993192; 48028831NXP					
43	228	28519 - Filtro ar circulação motor. (respiro do motor) Aplicação: Trator de Esteiras Case 1150L. Código original: 2992447 Caixa c/ 2 unidades e anel de vedação	Un	Donaldson	5	474,30	2.371,50
43	229	28119 - Correia De Borracha. Código original: 87561763 Aplicação: Trator Case Modelo 1150L	Un	CONTINENTAL	2	436,36	872,72
43	230	33318 - Lubrificante para sistema hidráulico e transmissão e sistema de inclinação da cabine SAE 10W-30 Lubrificante utilizado em motores a gasolina e sistemas hidráulicos, com viscosidade no grau SAE 10w30 e nível de desempenho API SN. Atende aos padrões de desempenho estabelecidos por ILSAC GF-5 e MAT 3560 Galão de 20 litros. Produto de referência: Akcela Auto Supreme 10w30. Aplicação: Trator de Esteiras Case 1150L ano 2016.	GALÃO	PETRONAS	10	735,92	7.359,20
43	231	28513 - Elemento. Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 435141 A 1	Un	Donaldson	5	465,31	2.326,55
43	232	28518 - Filtro de proteção Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 87551016	Un	Donaldson	5	738,91	3.694,55
43	233	35953 - Correia Alternador. S-87561763, V-Belt 3.56 mm, Wx 1778.00 mml. Aplicação: Trator Case Modelo 1150L	Un	CONTINENTAL	3	511,25	1.533,75



43	234	35954 - Correia ar condicionado. 21.87451034 V-Belt 12.70 mm, Wx 1012.80 mml. Aplicação: Trator Case Modelo 1150L	Un	Continental	3	341,49	1.024,47
43	235	33328 - Aditivo Actioil Aditivo recomendado pelo fabricante para aplicação no tanque de combustível. Possui ação antioxidante, biocida, anti-corrosiva, melhoradora de lubrificação, além de proporcionar a limpeza química o motor e a eliminação dos resíduos que possam interferir no seu funcionamento. Produto de referência: FPT Actioil. Código original: 71104731 Embalagem de 1 litro. Aplicação: Trator de Esteiras Case 1150L 2016/2016.	Un	ACTIOIL	5	213,68	1.068,40
44	236	25111 - Filtro Hidráulico Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012 Código original 84278070 ou 47710533	Un	TECFIL	1	308,91	308,91
44	237	25112 - Filtro de Combustível Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012 Código original: 84299977	Un	TECFIL	1	215,84	215,84
44	238	25114 - Filtro de Ar Interno Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012 Código original: 86982523	Un	TECFIL	1	163,36	163,36
44	239	25115 - Filtro de Lubrificante Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012 Código original: 87415600 ou 84475542	Un	TECFIL	1	142,57	142,57
44	240	25116 - Filtro de Combustível Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218	Un	TECFIL	1	51,48	51,48



		57HP, ano 2011/ 2012 Código original:9611973					
44	241	33317 - Correia de Transmissão de Borracha Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012 Código original: 47396937	Un	Continental	2	208,91	417,82
45	258	34407 - Filtro hidráulico 31e9-0126a. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	TECFIL	1	153,57	153,57
45	259	34408 - Filtro Respiro do Hidráulico 31EE-021. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	TECFIL	3	66,89	200,67
45	260	34409 - Filtro combustível 11LG-70010. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	TECFIL	5	273,23	1.366,15
45	261	34410 - Filtro ar condicionado 11Q6-90510. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	TECFIL	5	81,96	409,80
45	262	34411 - Filtro piloto 31Q6-20340-P. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	TECFIL	5	406,07	2.030,35
45	263	34412 - Filtro lubrificante 11N8-70110. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	TECFIL	5	350,49	1.752,45
45	264	34413 - Filtro separador de água 11QA-71040.BR OU R90-10M PARKER/RACOR. Com	Un	TECFIL	5	409,84	2.049,20



		encaixe para copo. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC- 9SB.					
45	265	34414 - Pré filtro 11NA-72011 OU R90-10M PARKER/RACOR. Com encaixe para copo. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC- 9SB.	Un	TECFIL	5	438,11	2.190,55
45	266	34415 - Filtro de ar externo 11Q6-28030. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC- 9SB.	Un	TECFIL	5	604,87	3.024,35
45	267	34417 - Filtro dreno 31K6- 01320. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC- 9SB.	Un	TECFIL	5	358,02	1.790,10
45	268	34418 - Filtro respiro tanque 31EE-02110-A. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC- 9SB.	Un	TECFIL	3	32,03	96,09
45	269	34419 - Filtro de ar interno 11Q6-28020. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC- 9SB.	Un	TECFIL	5	652,92	3.264,60
45	270	34421 - Correia motor 3289930 Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC- 9SB.	Un	Continent al	2	859,26	1.718,52
45	271	34422 - Dentes 52718. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC- 9SB.	Un	RTB	20	296,78	5.935,60
45	272	34423 - Trava da unha 55518. Aplicação: Escavadeira	Un	RTB	20	27,32	546,40





		hidráulica Hyundai R160LC-9SB.						
45	273	34424 - Pino trava da unha 55029. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	RTB	20	23,55	471,00	
46	274	34432 - Elemento interno. filtro de ar - RK 219001058/G-Trib. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	TECFIL	4	173,94	695,76	
46	275	34433 - Filtro externo do ar RK-219001057/G-Trib. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	TECFIL	4	163,94	655,76	
46	276	34434 - Filtro transmissão RK-219000751/GI. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	TECFIL	4	323,89	1.295,56	
46	277	34435 - Elemento sedimentador combustível RK-218002539/G-Trib. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	TECFIL	4	132,95	531,80	
46	278	34436 - Filtro óleo lubrificante RK-100000055580/GI. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	TECFIL	4	176,94	707,76	
46	279	34437 - ELEMENTO COMBUSTÍVEL MAR-1 Código Randon: RK-1000000173073/G-Mono. Código MWM: 9.0541.15.1.0023 Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	TECFIL	4	124,96	499,84	
46	280	34438 - Filtro ar condicionado RK-218004412/G. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	TECFIL	1	119,96	119,96	



46	281	34440 - Arruela vedação filtro motor RK-219001497/G-Trib. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	RTB	4	16,99	67,96
46	282	34443 - Correia RK-219001747/G-Trib. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	Continental	2	230,92	461,84
46	283	34446 - Polia RK-219001256/G-M. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	RTB	2	402,87	805,74
46	284	34453 - Lubrificante da transmissão e eixos RK-10000016388. Lubrificante multifuncional no grau SAE 10W-30, com nível de desempenho API GL-4 e que atenda aos padrões de qualidade exigidos pela norma técnica Allison C-4. De acordo com as exigências do fabricante no manual de operações do equipamento, somente serão aceitos os seguintes produtos: • Texaco-Chevron: TDH Oil Special; ou • Castrol: Agri Transplus; ou • Exxon-Mobil: Mobilfluid 424 O fornecedor que optar em cotar outras marcas que não sejam as recomendadas pelo fabricante terá sua proposta desclassificada neste lote, em momento anterior a fase de lances. Em galões de 20 Litros.	GALÃO	Exxon Mobil	1	583,81	583,81
47	285	36211 - Filtro ar condicionado. Aplicação: Retroescavadeira XCMG XT870BR Código original: 803599337	Un	TECFIL	5	99,96	499,80
47	286	35787 - Filtro de Óleo de Motor. Aplicação: Retroescavadeira	Un	TECFIL	5	61,97	309,85



		XCMG XT870BR Código original: 860133763						
47	287	35788 - Filtro Separador XT870 Aplicação: Retroescavadeira XCMG XT870BR Código original 860140349	Un	TECFIL	5	181,93	909,65	
47	288	36212 - Filtro de ar externo XCMG:8. Aplicação: Retroescavadeira XCMG XT870BR Código original: 16400	Un	TECFIL	5	155,94	779,70	
47	289	36213 - Filtro de ar interno. Aplicação: Retroescavadeira XCMG XT870BR Código original: CF400	Un	TECFIL	5	98,96	494,80	
47	290	36214 - FF231 - Filtro diesel XT870BR. Aplicação: Retroescavadeira XCMG XT870BR Código original FF231	Un	TECFIL	5	145,94	729,70	
47	291	36209 - Oleo eixos e diferencial 85W, galão 20L. Aplicação: Retroescavadeira XCMG XT870BR Código original: 1000894.	GALÃO	PETRON AS	3	540,79	1.622,37	
47	292	36210 - Óleo eixos diferencial 80W, galão 20L. Aplicação: Retroescavadeira XCMG XT870BR Código original: 1000900	GALÃO	PETRON AS	5	541,79	2.708,95	
53	301	28547 - Aditivo para radiador, galão de 20L Pronto para uso, não necessita adicionar água, diluição 50/50. Prazo de validade de 8 anos a partir da data de fabricação. Atende a norma ABNT NBR 14.261. Produto de tecnologia orgânica, a base de etilenoglicol, isento de nitrito e silicato, podendo ser usado em radiadores de alumínio e cobre, e	GALÃO	Havoline	10	569,50	5.695,00	



		em blocos de motor de ferro fundido. Excelente proteção contra corrosão, congelamento e altas temperaturas. Aprovação pela norma Ford WSS-M97B44-D OU Mercedes Benz MB 326.3 - DBL 7700.30 PRODUTOS DE REFERÊNCIA: Havoline® Xtended Life Antifreeze Coolant 50/50; Mobil Delvac™ Extended Life 50/50 Prediluted Coolant Antifreeze					
55	45	29616 - ÓLEO 2T 500ML. Lubrificante de elevado poder detergente para motores dois tempos, boa miscibilidade em gasolina, aditivação anticorrosiva, ação antidesgaste, protege contra pré ignição, uso em baixas proporções de mistura. Assegura limpeza interna do motor, evitando o acúmulo de resíduos de carbono e a formação de vernizes e lacas, classificação JASOFB. ANP 9690. Deve atender a norma ABNT NBR 14725-2. Marca de referência: Castrol	Un	PETRON AS	30	28,00	840,00
<b>Total (R\$):</b>							<b>216.079,77</b>

**1.2.** Os materiais deverão ser entregues, sem custos adicionais, no Almojarifado Central do Município de Arroio Trinta, localizado à Rua do Comércio, Centro, Arroio Trinta, SC, de segunda à sexta feira, em horário de expediente.

**1.2.1.** Devido à grande quantidade de itens, o fornecedor deve comunicar o Município com antecedência sobre o momento de entrega, afim de que se possa providenciar o espaço físico necessário para o armazenamento dos itens no almojarifado.

**1.3.** O prazo de entrega dos materiais licitados será de 7 dias úteis, contados a partir do recebimento da autorização de fornecimento por parte da empresa vencedora, em remessas parceladas, que poderão ocorrer no prazo máximo de até 06(seis) meses



após assinatura do contrato. Correm por conta da empresa contratada todas as despesas com a entrega.

**1.4. Para facilitar o recebimento, no ato da entrega, os itens deverão estar identificados com a numeração constante no edital.**

1.5. Todas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, encargos sociais, trabalhistas e outros, correrão por conta da proponente vencedora

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO**

2.1. O presente instrumento, independentemente de sua transcrição, encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 0059/2022 - PR, Pregão Presencial nº 0024/2022 - PR

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. A despesa deste contrato correrá a conta de elementos do Orçamento de 2022, conforme segue:

207 - 1 . 2010 . 26 . 782 . 23 . 2.29 . 0 . 339000 Aplicações Diretas

209 - 1 . 2010 . 26 . 782 . 23 . 2.29 . 0 . 339000 Aplicações Diretas

86 - 1 . 2003 . 20 . 606 . 20 . 2.8 . 0 . 339000 Aplicações Diretas

## **CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E VALOR**

4.1. O pagamento será efetuado por transferência bancária, em até 30 (trinta) dias após cada fornecimento de mercadoria, acompanhados da respectiva Nota Fiscal/Fatura, apresentadas na Tesouraria da Prefeitura.

4.1.1. Caberá ao Fiscal verificar se o objeto do presente certame, atende à todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como autorizar o pagamento da respectiva nota fiscal.

4.2. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação

4.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de



penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

**4.4.** A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento), conforme dispõe o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, atualizada.

**4.5.** Só haverá reajuste na ocorrência de fato que justifique a aplicação do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidadas.

### **CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE**

**5.1.** As obrigações da contratada são as descritas no edital.

**5.2** – São atribuições e condições da contratante aquelas descritas no edital.

**5.3** - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecida, sujeitará a Contratada as sanções previstas na Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, garantida previa e ampla defesa em processo administrativo.

### **CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES**

**6.1.** Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002 a Contratada que:

- 6.1.2.** Não assinar o contrato quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
- 6.1.3.** Apresentar documentação falsa;
- 6.1.4.** Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 6.1.5.** Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 6.1.6.** Não mantiver a proposta;
- 6.1.7.** Cometer fraude fiscal;
- 6.1.8.** Comportar-se de modo inidôneo.

**6.2.** De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei n.º 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.

**6.3.** Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a Administração aplicar ao contratado as seguintes sanções:



- a) advertência;
- b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, ao recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens empenhados.
- c) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no atraso da entrega de quaisquer dos itens solicitados, por prazo superior a 30 dias ou em casos de rescisão contratual.
- d) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, ao deixar de prestar garantia técnica à qualquer dos itens relativos à licitação, dentro do prazo exigido pelo edital da licitação.
- e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

**6.4.** Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela Contratada, à esta será aplicada multa de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) sobre o total devido, por dia de atraso, limitado ao valor máximo de 10% do valor da parcela inadimplida (considera-se parcela inadimplida a parte não executada do objeto contratado).

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO**

**7.1.** A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os processos de inspeção dos produtos, verificação e controle a serem adotadas pelo Contratante.

**7.2.** A existência e a atuação da fiscalização do Contratante em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne aos serviços contratados, e as suas consequências e implicações próximas ou remotas.

**7.3.** Ficam designados para a fiscalização da execução contratual o Sr. Angelo Araldi, Mecânico do Município, e-mail [obras@arroiotrinta.sc.gov.br](mailto:obras@arroiotrinta.sc.gov.br) e telefone (49) 3535 0110 e o servidor designado como Responsável pelo Almoxarifado.

**7.3.1** – O Fiscal será assessorado tecnicamente, sempre que necessário, pelos profissionais do Município em suas respectivas áreas de atuação.

**7.3.2** – Caberá ao Fiscal verificar se o objeto do presente certame, atende à todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como autorizar o pagamento da respectiva nota fiscal, e participar de todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado.



**7.3.3** - Os itens serão recebidos **provisoriamente, e no prazo de 10 dias**, após a verificação de suas especificações técnicas e a conformidade com a proposta de preços apresentada, o fiscal do contrato deverá, por ocasião do recebimento:

- a) Verificar o cumprimento das características e especificações constantes no edital e seus anexos, com relação ao produto que estará sendo entregue pelo Licitante vencedor.
- b) Confrontar a marca e fabricante do produto a ser entregue com relação à marca e fabricante do produto constante na Autorização de Fornecimento, de forma a constatar o cumprimento, por parte do Licitante Vencedor, da sua proposta de preços vencedora, habilitada, adjudicada e homologada.
- c) Anotar e documentar em registro próprio e circunstanciado todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização e correção das faltas ou defeitos observados.
- d) Cobrar, junto à licitante vencedora, o cumprimento dos prazos bem como todas as demais condições do edital e contrato.

## **CLAUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA**

**8.2.** Este contrato vige da data de sua assinatura até 30/10/2022, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, por mais seis meses, caso toda a quantidade licitada ainda não tenha sido consumida, e alterado nos casos previstos no Artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

## **CLÁUSULA NONA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA**

**9.1.** O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

## **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES**

**10.1.** A Contratada assume, como exclusivamente seus, as despesas decorrentes do transporte do objeto assim como, dos funcionários. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros, bem como, pelos seguros de Lei.

**10.2.** Os danos e os prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de





48 (Quarenta e oito) horas, contados da notificação administrativa a Contratada, sob pena de multa.

**10.3.** O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.

**10.4.** O contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

**10.5.** A Contratada manterá durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

**10.6.** A contratante se responsabilizará pela substituição de produtos entregues fora do padrão de qualidade, sem ônus adicional à Prefeitura.

**10.7.** Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO**

**11.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de Videira – SC, para dirimir as dúvidas que possam advir da presente contratação, com renúncia expressa, de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente em 03 cópias de iguais teor, que, depois de lido e achado conforme, e assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Arroio Trinta – SC, 27 de abril de 2022.

**MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**

CNPJ 82.826.462/0001-27

**ALCIDIR FELCHILCHER**

Contratante



Estado de Santa Catarina  
Município de Arroio Trinta



**MAQPARTS PEÇAS LTDA**  
CNPJ nº 17.537.631/0001-47  
**MARCOS AURÉLIO EGER**  
CPF nº 031.386.729-14  
Contratada

**TESTEMUNHAS:**

**VALCIR AFONSO SERIGHELLI**  
CPF Nº: 789.542.58-72

**AQUILINO FERRANTI**  
CPF Nº 294.821.199-91