



* Para perfeita instalação das poltronas, deve ser liso, livre de irregularidades; se concreto, deve ter resistência mínima à compressão de 210kgf/cm² (3.000 psi) e espessura mínima de 80mm; outros tipos de piso deve ser submetido a análise.

<div> <div> DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS </div> <div> ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA </div> </div>			
<div>  <div> AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe </div> </div>		<div> <div> TÍTULO </div> <div> CENTRO DE EVENTOS </div> </div>	
<div> <div> REFERENCIA </div> <div> PLANTA BAIXA PAV. TERREO SITUAÇÃO / ESTATISTICA </div> </div>		<div> <div> PRANCHA </div> <div> 01 </div> </div>	
<div> <div> PROPRIETARIO </div> <div> MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA CNPJ: 82.828.462/0001-27 </div> </div>		<div> <div> ASSINATURA </div> <div> </div> </div>	
<div> <div> RESPONSÁVEL TÉCNICO </div> <div> GIOVANO MEZAROBIA ENG. CIVIL CREA/CA 115952-0 </div> </div>		<div> <div> ASSINATURA </div> <div> </div> </div>	
<div> <div> DESENHO </div> <div> JOÃO </div> </div>		<div> <div> ESCALA </div> <div> INDICADA </div> </div>	
<div> <div> DATA </div> <div> MARÇO/2019 </div> </div>		<div> <div> PREFEITURA </div> <div> </div> </div>	