



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**

Processo Administrativo nº: 0059/2022 - PR

Pregão Presencial nº: 0024/2022 - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a decisão proferida pelo Pregoeiro designado através do Decreto nº Decreto Nº 2077, bem como o parecer favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o procedimento atendeu à legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 43º, VI da Lei 8.666/93 e no art. 4º, XXII da Lei 10.520/2002, resolve:

HOMOLOGAR o procedimento licitatório em epígrafe, do tipo Menor preço Lote, tendo como objeto a **AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E FILTROS EM PROVEITO DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARROIO TRINTA, VISANDO A MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E PERIÓDICO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS SUAS FROTAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PELO PERÍODO DE ATÉ 06 (SEIS) MESES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO.** , nestes termos:

Licitantes vencedores e seus respectivos itens:

4690 - Conceito Comércio e Distribuidora Eireli (14.869.829/0001-30)

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
51	296	28545 - Lubrificante de base mineral no grau ISO VG 46, com IV (índice de viscosidade) acima de 90. HLP e Aditivação antidesgaste AW Lubrificante de base	GALÃO	DEITON	8	375,00	3.000,00

		<p>mineral desenvolvido para sistemas hidráulicos de equipamentos de terraplanagem e industriais, que operem em condições severas de pressão e temperatura. Deve atender aos requisitos na norma DIN 51.524 PARTE 2 – HLP. Atende ainda aos requisitos dos fabricantes de bombas hidráulicas Rexroth, Vickers e Cincinatti. Sugestões de produtos: Texaco Rando HD, Ambra Hi-Tech, Petronas Hydraulic Plus, Ipiranga Ipitur AW HLP, Lubrax Hydra XP, entre outros. Galões de 20L.</p>					
52	297	<p>28546 - Lubrificante de base mineral no grau ISO VG 68, com IV (índice de viscosidade) acima de 90. HLP e Aditivção antidesgaste AW Lubrificante de base mineral desenvolvido para sistemas hidráulicos de equipamentos de terraplanagem e industriais, que operem em condições severas de pressão e temperatura. Deve atender aos requisitos na norma DIN 51.524 PARTE 2 – HLP. Atende ainda aos requisitos dos fabricantes de bombas hidráulicas Rexroth, Vickers e Cincinatti. Sugestões de produtos: Texaco Rando HD, Ambra Hi-Tech, Petronas Hydraulic Plus, Ipiranga Ipitur AW HLP, Lubrax Hydra XP, entre</p>	GALÃO	DEITON	45	348,88	15.699,60

		outros. Galões de 20L.					
54	298	<p>28887 - ÓLEO LUBRIFICANTE NEUTRO (DESENGRIPANTE). Possui penetração desengripante, anticorrosiva em contatos elétricos, podendo ser utilizado na limpeza de todos os tipos de veículos sem agredir borrachas e a pintura, eliminador de água, a base de mistura de minerais e derivados de petróleo, com as características de não ressecar borrachas, não atacar a pintura, não agredir à madeira, plásticos ou tecidos. Recomendado pela Yamaha para limpeza do sistema de alimentação em motores com intervalos prolongados de desuso. Quando submetidas à testes de proteção anticorrosiva, chapas tratadas com o produto, submetidas a jato de salmoura, (FED STD 151) não devem apresentar corrosão, no mínimo, pelas primeiras 50 horas. Não conduz eletricidade até 12.000 V. Sugestão de produto: WD 40. Unidade de fornecimento: Deve ser fornecido em latas de 300 ml, embaladas em caixas com 12 latas. Cada lata deve vir acompanhada de um pequeno cano direcionador para aplicação do produto em locais difícil acesso, e o</p>	Lata	Radnaq	24	21,95	526,80

		Spray deve ser capaz de operar mesmo quando colocada a lata de cabeça para baixo.					
56	299	35955 - Óleo Fluído de Freio DOT4, 500 ml.	Un	Radnaq	15	18,83	282,45
56	300	35956 - Óleo fluído de freio DOT3, 500 ml.	Un	Radnaq	15	18,83	282,45
Total (R\$):							19.791,30

2060 - POSTO SERIBA LTDA (83.400.242/0001-08)

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	25031 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Aplicação: Fiat Siena Essence 1.6 Flex 117 CV, 2014/2015 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l.	L	IPIRANGA	6	47,50	285,00
2	2	28550 - Filtro de óleo lubrificante. Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 93370535 ou opcionalmente 24588462.	Un	MAN FILTER	4	27,97	111,88
2	3	28551 - Filtro de ar do motor. Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 96950990	Un	MAN FILTER	2	63,05	126,10
2	4	28552 - Filtro de Combustível. Aplicação: GM/Chevrolet Spin	Un	TEC FIL	2	29,86	59,72

		LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 93316245					
2	5	28553 - Filtro de Cabine (ar condicionado). Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 52102242	Un	TEC FIL	2	48,59	97,18
2	6	28554 - Anel retentor vedador de borracha 22 mm do Bujão do Carter de Óleo. Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 90528145	Un	VIDEMANG	4	16,11	64,44
2	7	28555 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10.000 km. Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN, além de ser APROVADO pela norma GM Dexos 1. Frasco de 1L. Produtos de referência: Óleo original da Montadora (Cod. 98550154), Mobil Super Sintético D1 5w30, Elaion F50 D1 5w30.	L	IPIRANGA	12	50,96	611,52
3	8	27552 - Filtro de combustível. Código original: 93316245 Aplicação: Chevrolet Onix 1.4 MT LT, Placa QJA	Un	TEC FIL	3	30,13	90,39

		3066, Ano/Modelo 2018/2019, 106 CV.					
3	9	31568 - Filtro de óleo. Código original: 24588463 Aplicação: Chevrolet Onix 1.4 MT LT, Placa QJA 3066, Ano/Modelo 2018/2019, 106 CV	Un	MAN FILTER	4	26,58	106,32
3	10	30231 - 90528145 - Vedador de Borracha Código original: 90528145 Chevrolet Onix 1.4 MT LT, Placa QJA 3066, Ano/Modelo 2018/2019, 106 CV	Un	VIDEMANG	2	18,51	37,02
3	11	33913 - Filtro de ar condicionado. Código original: 52102242 Aplicação: Chevrolet Onix 1.4 MT LT, Placa QJA 3066, Ano/Modelo 2018/2019, 106 CV	Un	TEC FIL	4	42,00	168,00
3	12	35932 - Filtro de ar do motor. Código original: 94757663 Aplicação: Chevrolet Onix 1.4 MT LT, Placa QJA 3066, Ano/Modelo 2018/2019, 106 CV.	Un	MAN FILTER	2	50,54	101,08
3	13	29734 - Óleo API SN, ILSAC GF5 ou superior e viscosidade SAE 0W20. Aplicação: Chevrolet Onix 1.4 MT LT, Placa QJA 3066, Ano/Modelo 2018/2019, 106 CV	L	IPIRANGA	16	57,19	915,04
7	29	35941 - Filtro de Combustível. Código original: 93316245 Aplicação: Chevrolet Spin 1.8	Un	TEC FIL	2	32,69	65,38

		LTZ MT, Ano/Modelo 2017/2018, Placa QIY-7618					
7	30	35370 - Óleo lubrificante API SN, SAE 0W-20. Código original: 98550812 Aplicação: Chevrolet Spin 1.8 LTZ MT, Ano/Modelo 2017/2018, Placa QIY-7618	Un	IPIRANGA	2	54,65	109,30
8	31	37511 - Filtro de Combustível. Código original: 93316245 Aplicação: Chevrolet Spin 1.8L premier, Ano/Modelo 2019/2020, Placa QJO-9975	Un	TEC FIL	12	36,51	438,12
8	32	37512 - Filtro de Óleo. Código original: 24588463 Aplicação: Chevrolet Spin 1.8L premier, Ano/Modelo 2019/2020, QJO-9975	Un	MANN FILTER	12	27,50	330,00
8	33	37513 - Anel de vedação. Código original: 90528145 Aplicação: Chevrolet Spin 1.8L premier, Ano/Modelo 2019/2020, QJO-9975	Un	VIDEMANG	12	16,59	199,08
8	34	37515 - Filtro de ar condicionado. Código original: 52102242 Aplicação: Chevrolet Spin 1.8L premier, Ano/Modelo 2019/2020, QJO-9975	Un	TEC FIL	12	54,30	651,60
8	35	37516 - Filtro de ar do motor. Código original: 96950990 Aplicação: Chevrolet Spin 1.8L premier, Ano/Modelo	Un	MAN FILTER	12	61,65	739,80

		2019/2020, QJO-9975					
8	36	37517 - Óleo lubrificante API SN, SAE 0W-20. Código original: 98550812 Aplicação: Chevrolet Spin 1.8L premier, Ano/Modelo 2019/2020, QJO-9975	L	IPIRANGA	48	62,12	2.981,76
10	46	28342 - Filtro de óleo lubrificante. Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Código Original: 06a115561b	Un	MANN FILTER	3	42,74	128,22
10	47	28343 - Filtro de ar do motor. Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190 . Código Original: 1f0129620	Un	WEGGA	2	98,31	196,62
10	48	28344 - Filtro de Combustível Total Flex. Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Código Original: 1K0201051L	Un	Hengst	2	175,24	350,48
10	49	28345 - Filtro de Cabine (ar condicionado). Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Código Original: 1k1819653B	Un	MAN FILTER	2	64,82	129,64
10	50	28346 - Bujão do cárter com anel de vedação m14x1. Aplicação: VW Jetta	Un	VW	3	33,00	99,00

		Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Código Original: N90813202					
10	51	28347 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w40, para 10.000 km. Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Além disso, deve possuir APROVAÇÃO pelas normas Volkswagen - VW 508.88 e VW 509.99. Produtos de referência: Ipiranga F1 Master Sintético 5W40 SN 508 e MOBIL SUPER SINTÉTICO V 5W-40.Frasco de 1L.	L	IPIRANGA	13	55,56	722,28
11	52	28348 - Filtro de óleo lubrificante. Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. Código Original: 8660089514	Un	MAN FILTER	2	40,88	81,76
11	53	28349 - Filtro de ar do motor. Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. Código Original: 8660089505	Un	MANN FILTER	2	77,51	155,02
11	54	28350 - Filtro de Combustível. Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. Código	Un	TEC FIL	2	38,85	77,70

		Original: 8200386495					
11	55	28351 - Filtro de ar do habitáculo de veículo (ar condicionado). Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. Código Original: 272889739R	Un	TEC FIL	2	50,28	100,56
11	56	28352 - Anel de vedação do bujão do cárter emborrachado. Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. Código Original: 110265505r	Un	VIDEMANG	2	18,43	36,86
11	57	28353 - Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética, viscosidade 10w40, para 10.000 km. Atende à especificação API SL. Frasco de 1L. Aplicação Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015.	L	IPIRANGA	8	40,88	327,04
14	117	25015 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Doblô ELX 1.8 FLEX 114 cv 2008/2009 Código MANN: W 712/22 ou opcional W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90	Un	MAN FILTER	2	37,13	74,26
14	118	25016 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Doblô ELX 1.8 FLEX 114 cv 2008/2009 Código MANN: C 11 127 Còdigo MAHLE: LX2526	Un	MAN FILTER	2	71,66	143,32
14	119	25017 - Filtro de Combustível	Un	TEC FIL	2	31,45	62,90

		Aplicação: Fiat Doblô ELX 1.8 FLEX 114 cv 2008/2009 Código MANN: WK 58 Código Tecfil: GI04/7 Código MAHLE: KL582					
14	120	25018 - Óleo lubrificante 15w40 API SN semissintético. Frasco de 1l. Aplicação: Fiat Doblô ELX 1.8 FLEX 114 cv 2008/2009	Un	IPIRANGA	8	36,18	289,44
15	121	25032 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: GM Montana Conquest 1.8 114 CV 2005/2006 Código MANN: W 712/22 ou opcional W 7 MULTI 18	Un	MAN FILTER	2	29,75	59,50
15	122	25033 - Filtro de ar do motor Aplicação: GM Montana Conquest 1.8 114 CV 2005/2006 Código MANN: C 30 125/1 Código MAHLE: LX999	Un	MAN FILTER	2	36,13	72,26
15	123	25034 - Filtro de Combustível Aplicação: GM Montana Conquest 1.8 114 CV 2005/2006 Código MANN: WK 58 Código MAHLE:KL582 Código Tecfil:GI04/7	Un	TEC FIL	2	31,40	62,80
15	124	25035 - Óleo lubrificante 15w40 API SN semissintético. Frasco de 1l. Aplicação: GM Montana Conquest 1.8 114 CV 2005/2006	L	IPIRANGA	8	38,02	304,16
16	62	25070 - Filtro de óleo	Un	MAN	2	32,73	65,46

		lubrificante Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: W 712/53 ou opcionalmente W7 MULTI 3/4-D Código MAHLE: OC250		FILTER			
16	63	25071 - Filtro de ar do motor Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: C 2969 Código MAHLE: LX1779	Un	MAN FILTER	2	35,34	70,68
16	64	25072 - Filtro de Combustível Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: WK 58/3 Código MAHLE: KL583 Código Tecfil: GI50/7	Un	TEC FIL	1	36,53	36,53
16	65	25073 - Filtro de Cabine (ar condicionado) Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: CU 2545 Código MAHLE: LA120 Código TECFIL: ACP303	Un	TEC FIL	1	39,61	39,61
16	66	25074 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013	L	IPIRANGA	8	48,62	388,96

18	86	25007 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: GM Corsa Hatch Joy 1.0 71 cv. 2005/2005 Código MANN: W 712/22 ou opcional W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90	Un	MAN FILTER	2	27,55	55,10
18	87	25008 - Filtro de ar do motor Aplicação: GM Corsa Hatch Joy 1.0 71 cv. 2005/2005 Código MANN: C 30 125/1 Código MAHLE: LX999	Un	MAN FILTER	2	35,33	70,66
18	88	25009 - Filtro de Combustível Aplicação: GM Corsa Hatch Joy 1.0 71 cv. 2005/2005 Código MANN: WK 58 Código TECFIL: GI04/7 Código MAHLE: KL582	Un	MAN FILTER	2	31,32	62,64
18	89	25010 - Óleo lubrificante 15w40 API SL semissintético. Frasco de 1l. Aplicação: GM Corsa Hatch Joy 1.0 71 cv. 2005/2005	L	IPIRANGA	8	33,44	267,52
32	138	25102 - Filtro de diesel (combustível) Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999 Código Original ou Compatível: WK723/MANN	Un	MAN FILTER	2	53,98	107,96
32	139	25103 - Filtro de óleo lubrificante (cárter) Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999 Código Original ou	Un	TEC FIL	2	116,29	232,58

		Compatível: PSL300/Tecfil					
32	140	25104 - Filtro carburante d'água Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999 Código Original ou Compatível: WA 923/1	Un	MAN FILTER	2	67,80	135,60
32	141	28423 - Elemento filtrante de ar primário Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999 Código MANN: C 27 798	Un	WEGGA	2	122,92	245,84
32	142	28424 - Elemento filtrante de ar secundário Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999 Código CF 1400	Un	WEGGA	2	96,40	192,80
Total (R\$):							13.734,49

4448 - MAQPARTS PEÇAS LTDA (17.537.631/0001-47)

Lot e	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
24	90	28456 - Filtro de óleo do motor. Código PSL 123/Tecfil. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540	Un	TECFIL	2	40,54	81,08
24	91	28457 - Filtro de combustível Código PC2/255 Tecfil Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540	Un	TECFIL	3	26,45	79,35
24	92	28458 - Filtro de combustível (separador) Código: PSC 496/Tecfil. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540	Un	TECFIL	2	49,29	98,58

24	93	28459 - Filtro de ar externo Código HP7108 - VOX Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540	Un	TECFIL	4	66,58	266,32
24	94	28460 - Filtro de ar interno Código HS805 - VOX Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540	Un	TECFIL	3	52,66	157,98
24	95	28461 - Filtro do sistema hidráulico Código PSL 962 – Tecfil. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540	Un	TECFIL	3	54,65	163,95
24	96	28462 - Óleo do sistema hidráulico Fluido universal para tratores (UTO) de alto desempenho, cor azulada, recomendado para uso simultâneo nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio. Proporciona uma operação com baixo nível de ruído e trepidação. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540. Viscosidade SAE 20w30 e desempenho API GL-4. Atende às normas FORD M2C86: C, MASSEY FERGUSON M-1135, CATERPILLAR TO-2 E ALLISON C-3. Sugestões de produtos: Lubrax grans THF, Petronas AMBRA MULTI F Em galões de 20L.	GALÃO	PETRO NAS	4	530,66	2.122,64
25	97	28468 - Filtro de ar interno Código: HS805 - VOX Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040	Un	TECFIL	1	62,70	62,70
25	98	28469 - Filtro do sistema hidráulico Código: PSL 962 Tecfil Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040	Un	TECFIL	1	51,59	51,59
25	99	28470 - Óleo do sistema	GALÃO	LUBRA	2	528,84	1.057,68

		<p>hidráulico</p> <p>Fluido universal para tratores (UTO) de alto desempenho, cor azulada, recomendado para uso simultâneo nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio. Proporciona uma operação com baixo nível de ruído e trepidação. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 9040. Viscosidade SAE 20w30 e desempenho API GL-4. Atende à norma FORD M2C86: C, MASSEY FERGUSON M-1135, CATERPILLAR TO-2 E ALLISON C-3. Sugestões de produtos: Lubrax grans THF, Petronas AMBRA MULTI F Em galões de 20L.</p>		X			
27	104	<p>28480 - Filtro de óleo lubrificante</p> <p>Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código Mann: w 940/18</p>	Un	TECFIL	2	42,98	85,96
27	105	<p>28481 - Filtro de Combustível</p> <p>Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código Mann: P 945 x</p>	Un	TECFIL	3	33,99	101,97
27	106	<p>28482 - Filtro de ar externo</p> <p>Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código original: 87344135</p>	Un	TECFIL	2	91,97	183,94
27	107	<p>28483 - Filtro de ar interno</p> <p>Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código original: 87344136</p>	Un	TECFIL	1	86,97	86,97
27	108	<p>28484 - Filtro de óleo hidráulico</p>	Un	TECFIL	2	148,96	297,92

		Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código PSH 112 Tecfil					
27	109	28485 - Fluido de freio Lubrificante de base mineral com coloração verde, específico para sistemas hidráulicos de freios de tratores. Produzido de acordo com os padrões de qualidade da norma ISO 7308. Produtos de referência: Óleo Original NH 610 A; Tutela Brake LHM; Ambra Brake LHM.	L	TECFIL	3	140,96	422,88
27	110	28486 - Óleo lubrificante multifuncional, viscosidade SAE 10w30 e classificação API GL-4. Lubrificante mineral multiviscoso para múltiplas aplicações, de alto desempenho. Recomendado para uso em transmissões, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos agrícolas. Possui elevada resistência à oxidação e ao cisalhamento. Deve atender às normas Caterpillar TO-2, Alisson C4, e normas CNH (Case-New Holland) MAT 3525 e 3505. Além disso, deverá possuir APROVAÇÃO pela norma ZF TE-ML 03E, ou 05F ou 21F ou ambas simultaneamente. Sugestões de produtos: Óleo original código NH410B, Lubrax Unitractor, Petronas ARBOR MTF 10W-30, entre outros.	GALÃO	PETRONAS	6	499,88	2.999,28
29	318	37126 - Peneira de	Un	TECFIL	2	228,74	457,48

		Filtragem X308 Código original: 4358348M1 Aplicação: Trator agrícola VALTRA A104.					
29	319	37128 - Elemento do Filtro Hidráulico R109 Código original: ACP0552980 Aplicação: Trator agrícola VALTRA A104.	Un	TECFIL	2	279,68	559,36
29	320	37437 - Kit Filtro de Combustível Código original: ACP0566310 Aplicação: Trator agrícola VALTRA A104.	Un	TECFIL	2	332,62	665,24
29	321	37438 - Elemento do Filtro do Combustível Código original: ACX2421580 Aplicação: Trator agrícola VALTRA A104.	Un	TECFIL	2	131,85	263,70
29	322	37439 - Filtro de Óleo do Motor Código original: 837079728 Aplicação: Trator agrícola VALTRA A104.	Un	TECFIL	2	95,89	191,78
29	323	37340 - Oleo Motor Engenine Ultra 15W40 BH194 A134, galão 20 litros. Código original: S15W40R420 Aplicação: Trator agrícola Valtra A990 e Trator agrícola VALTRA A104.	GALÃO	LUBRA X	2	379,57	759,14
29	324	37127 - Óleo para eixos 80W90. Código original: SAE80W9001 Aplicação: Trator agrícola VALTRA A104.	L	LUBRA X	16	35,82	573,12
35	160	25125 - Filtro Lubrificante Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo	Un	TECFIL	3	41,77	125,31

		4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: RP487/ Parker, H 12 111 x MANN]					
35	161	28495 - Filtro Combustível primário, kit c/ 2 unidades. Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: RI 392/ Parker-Racor ou BFU 707/MANN	KIT	TECFIL	4	27,84	111,36
35	162	28496 - Filtro de Combustível secundário. Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: PC945/Tecfil. PU 707 x/MANN	Un	TECFIL	5	33,81	169,05
35	163	25128 - Filtro ar Externo Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: 3522507 ou C 20 325	Un	TECFIL	4	143,21	572,84
35	164	28497 - Filtro de ar interno. Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: CF 1000/MANN	Un	TECFIL	5	72,60	363,00
35	165	25126 - Filtro Hidráulico Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: 215502 ou H 11 106/MANN	Un	TECFIL	1	113,37	113,37
36	166	25143 - Filtro Lubrificante Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível:	Un	TECFIL	4	36,89	147,56

		RP487 ou H 947/1/MANN					
36	167	28498 - Filtro Combustível primário. Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: RI392/Parker ou BFU 707/Mann ou FC161/Tecfil. Kit com 02 unidades.	KIT	TECFIL	4	22,93	91,72
36	168	28499 - Filtro de combustível separador de água, (para copo) Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código RACOR: R26A50 ou PSD 530 TECFIL	Un	TECFIL	4	33,90	135,60
36	169	25146 - Filtro Ar Externo Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: C 20 325/2 MANN ou AP9834 TECFIL.	Un	TECFIL	4	159,54	638,16
36	170	28500 - Filtro de ar interno Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: CF 1000/MANN ou 3338478	Un	TECFIL	4	111,67	446,68
36	171	25148 - Filtro Transmissão Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: Clark 247052 ou BT8833/Baldwin	Un	TECFIL	2	423,78	847,56
36	172	25144 - Filtro Hidráulico Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original: 2526831 Código Fleetguard: HF6479	Un	TECFIL	1	131,62	131,62
37	173	28520 - Elemento do Filtro de Óleo. Aplicação: Escavadeira	Un	Donaldson	5	361,96	1.809,80

		hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: MMH80890 / MMH80900/GI					
37	174	28521 - Elemento pré filtro de combustível. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: MMH80580 / MMH80590/GI	Un	Donalds on	5	463,95	2.319,75
37	175	28522 - Elemento do filtro de combustível Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHH11890 / KHH10490/GI	Un	Donalds on	5	399,96	1.999,80
37	176	28523 - Filtro Diesel Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: MMH80930 / MMH80930/GI	Un	Donalds on	5	447,95	2.239,75
37	177	28524 - Reparo da Bomba de Combustível Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHH11900 / KHH11900/GI	Un	APC	5	491,95	2.459,75
37	178	28525 - Elemento do Filtro de Ar externo. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original:KLH10550 / MMH80100/GI	Un	Donalds on	5	306,97	1.534,85
37	179	28526 - Elemento do Filtro de Ar interno. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KLH10560 / MMH80090/GI	Un	Donalds on	5	375,96	1.879,80
37	180	28528 - Filtro hidráulico servo piloto	Un	Donalds on	5	500,95	2.504,75

		Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHJ17730 / MMJ80090/GI					
37	181	28529 - Elemento filtrante Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHJ22152 / KHJ22152/GI.	Un	Donaldson	5	276,97	1.384,85
37	182	28532 - Filtro de cabine A/C. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: PKHR13340 / MMR80030/GI	Un	Donaldson	5	479,95	2.399,75
37	183	28533 - Filtro de cabine A/C int. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: PKHR13330 / MMR80050/GI	Un	Donaldson	3	391,96	1.175,88
37	184	33311 - Anel Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: LBQ1653	Un	APC	2	76,99	153,98
37	185	33312 - Anel. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt Código original: LBQ1302	Un	APC	3	73,99	221,97
38	186	28538 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Britador Móvel CCM 5030; Codigo Tecfil: PSL 962	Un	TECFIL	4	33,93	135,72
38	187	28539 - Filtro de combustível Aplicação: Britador móvel CCM 5030. Código Mann: BFU 707. Para bomba injetora Bosch ½ litro	Un	TECFIL	4	25,20	100,80
38	188	28540 - Filtro de ar externo Aplicação: Britador móvel CCM 5030. Código Mann: C 20 325/2	Un	TECFIL	4	92,09	368,36

38	189	28541 - Filtro de ar interno Aplicação: Britador móvel CCM 5030. Código MANN: CF 1000	Un	TECFIL	4	70,76	283,04
39	190	33389 - Filtro de óleo lubrificante do motor. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84228488	Un	Donaldson	3	136,97	410,91
39	191	33390 - Filtro de combustível. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84412164	Un	Donaldson	3	267,95	803,85
39	192	33391 - Filtro de combustível separador Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 8434882	Un	Donaldson	3	333,94	1.001,82
39	193	33392 - Elemento filtrante de óleo hidráulico. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 1930836	Un	Donaldson	1	471,92	471,92
39	194	33393 - Filtro de óleo da transmissão. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 47996857	Un	Donaldson	1	456,92	456,92
39	195	33394 - Filtro de ar interno (secundário). Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código Original: 84286397	Un	Donaldson	4	287,95	1.151,80
39	196	33395 - Filtro de ar externo. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84286399	Un	Donaldson	3	371,93	1.115,79
39	197	33396 - Filtro do evaporador da cabine. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84347979	Un	Donaldson	3	218,96	656,88
39	198	33397 - Filtro do evaporador da cabine. Aplicação: Motoniveladora	Un	Donaldson	3	189,96	569,88

		Case 845B 2013/2014. Código original: 84350712					
39	199	33400 - Óleo Lubrificante do Motor e Transmissão Lubrificante multiviscoso de alta performance com viscosidade no grau SAE 15w40 e nível de desempenho API CI4 e ACEA E7. Especialmente desenvolvido para máquinas CASE. Aprovado pela norma Mercedes Bens 228.3. Em galões de 20l. Produto de Referência: AKCELA Nº1 Engine Oil. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014	GALÃO	PETRO NAS	2	493,91	987,82
39	200	33401 - Óleo do sistema hidráulico Lubrificante recomendado para sistemas hidrostáticos e hidráulicos de alta pressão, com viscosidade no grau ISO VG 68 e características antidesgaste AW. Atende às especificações DIN 51524 Parte 3 HVLP 68; MS 1216; Denison HF-0 e Cincinnati Milacron P-69. Em galões de 20L Produto de referência: AKCELA AW Hydraulic Fluid 68 Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014	GALÃO	PETRO NAS	12	589,90	7.078,80
39	201	33402 - Lubrificante para o diferencial traseiro central Lubrificante com viscosidade no grau SAE 80w-90 e nível de desempenho Api GL-5, dotado de características de extrema pressão (EP) e escorregamento limitado (limited slip), especificamente	GALÃO	PETRO NAS	3	658,89	1.976,67

		desenvolvido para aplicação em eixos de máquinas de terraplanagem equipadas com freios em banho de óleo e diferenciais de escorregamento limitado. Atende às exigências estabelecidas por MIL-L-2105 D; GTG LLP-007 E ZF TE-ML 21C Em galões de 20 litros Produto de referência: Akcela Axlepower Aplicação: Mononiveladora Case 845B					
39	202	33403 - Lubrificante para os tandem traseiros e freios Lubrificante específico para transmissões e eixos de máquinas de terraplanagem, com viscosidade no grau SAE 20w-40 e nível de desempenho API GL-4. Atende às especificações MS 1317; ZF TE-ML 05F; ZF TE-ML 06K e ZF TE-ML 21F Em galões de 20L Produto de referência: Akcela Transaxle Fluid Aplicação: Motoniveladora Case 845B	GALÃO	PETRO NAS	10	1.179,80	11.798,00
39	203	33405 - Aditivo Actioil Aditivo recomendado pelo fabricante para aplicação no tanque de combustível. Possui ação antioxidante, biocida, anticorrosiva, melhoradora de lubricidade, além de proporcionar a limpeza química o motor e a eliminação dos resíduos que possam interferir no seu funcionamento. Produto de referência: FPT Actioil. Código original: 71104731 Embalagem de 1 litro. Aplicação:	Un	ACTIOI L	10	215,96	2.159,60

		Motoniveladora Case 845B					
39	204	<p>33406 - Kit de reparo para ajuste das folgas e reparo do círculo e guias do círculo, contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 placas grafitadas 73125482 • 4 placas grafitadas 84165763 • 40 Parafuso latão 73126330 • 8 chapas L 87616832 • 16 parafusos 15970531 • 16 arruelas de pressão • 4 placas grafitadas 84165760 • 4 Calços do gira-círculo • 6 chapas finas 75248810 • 3 Chapas grossas 75248808 • 3 Chapas médias 75248811 • 21 calços de lâmina 75248809 • 2 chapas dobradas 75248807 <p>A fim de manter o intervalo mínimo de intervenção previsto pelo fabricante bem como a durabilidade do reparo, que deve ser idêntica à vida útil quando do equipamento novo, será obrigatório o uso de peças genuínas CNH. Não serão aceitas peças de outro fabricante.</p>	KIT	PALMARES	1	5.179,13	5.179,13
39	205	<p>33407 - Kit para substituição da junta da tampa de válvulas, contendo:</p> <p>1 junta da tampa de válvulas e material necessário limpeza. A fim de manter o intervalo mínimo de intervenção previsto pelo fabricante bem como a durabilidade do reparo, que deve ser idêntica à vida útil quando do equipamento novo, será obrigatório o uso de peças genuínas CNH. Não serão</p>	KIT	APC	1	279,95	279,95

		aceitas peças de outro fabricante. Cabe ao licitante vencedor providenciar as peças de acordo com os códigos corretos para uma Motoniveladora Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014, Os códigos não foram informados no edital pois estes não foram repassados pelo fabricante do equipamento.					
40	242	33368 - Filtro de óleo do motor Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140 B. Código original: 84228488 ou W 950/16 MANN	Un	Donaldson	4	97,81	391,24
40	243	33369 - Filtro de Combustível Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140 B. Código original: 84412164	Un	Donaldson	4	100,80	403,20
40	244	33370 - Filtro Combustível Separador Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140 B. Código Original: 84348882	Un	Donaldson	4	109,78	439,12
40	245	33371 - Filtro Hidráulico Externo Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140 B Código Original: 1930836	Un	Donaldson	2	307,41	614,82
40	246	33372 - Filtro transmissão Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B Código Original: 47996857	Un	Donaldson	4	481,07	1.924,28
40	247	33373 - Elemento Filtro de Ar Papel Secundário Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B Código Original: 84286397	Un	Donaldson	4	281,45	1.125,80
40	248	33374 - Elemento Filtro de Ar Papel Primário Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B	Un	Donaldson	4	258,50	1.034,00

		Código Original: 84286399					
40	249	33375 - Filtro de papel do ar condicionado Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B Código Original: 84347979	Un	Donaldson	4	258,50	1.034,00
40	250	33376 - Filtro de papel do ar condicionado Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B Código Original: 84350712	Un	Donaldson	4	259,50	1.038,00
40	251	33377 - Correia de transmissão Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B Código Original: FAR8602680	Un	Continental	1	142,72	142,72
40	252	33379 - Óleo Lubrificante do Motor e Transmissão Lubrificante multiviscoso de alta performance, com viscosidade no grau SAE 15w40 e nível de desempenho API CI4. Recomendado pelo fabricante para motores a diesel aspirados e turbinados. Também recomendado pela New Holland para utilização em transmissões ZF. Atende às seguintes especificações técnicas: NH 330 H, ACEA E7/E5. Aprovado pela norma Mercedes Bens 228.3. Produto de referência: Fluido Original New Holland Ambra Mastergold HSP. Galão de 20L. Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B	GALÃO	PETRONAS	2	630,78	1.261,56
40	253	33380 - Óleo do sistema hidráulico Lubrificante multifuncional com formulação única, especialmente desenvolvido	GALÃO	PETRONAS	12	730,59	8.767,08

		para transmissões, sistemas hidráulicos e freios molhados de equipamentos NEW HOLLAND. Formulação isenta de zinco, permitindo certa tolerância à presença de água no sistema hidráulico. Produto aprovado pela norma CNH MAT 3540. Produto de referência: Ambra MASTERTRAN. Em galões de 20 litros. Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140 B					
40	254	33381 - Lubrificante para o Diferencial Traseiro Central Lubrificante multiviscoso no grau SAE 80w90, com nível de desempenho API GL-5 dotado de propriedades de alta pressão (EP) e escorregamento limitado (limited slip – LP) desenvolvido para aplicação em eixos de equipamentos de terraplanagem que requeiram restritores de deslizamento nos diferenciais. Atende aos requisitos estabelecidos pelas normas NH 520 C e MIL-L-2105 D. Em galões de 20 litros. Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B	GALÃO	PETRO NAS	3	598,85	1.796,55
40	255	33382 - Lubrificante para tandem traseiros e freios. Lubrificante multiviscoso no grau SAE 80w90, com nível de desempenho API GL-4, especialmente desenvolvido para transmissões e sistemas de	GALÃO	PETRO NAS	10	1.157,77	11.577,70

		freios molhados de equipamentos de terraplanagem, que atenda aos padrões de qualidade estabelecidos pelas normas técnicas NH 434 B ou NH 4388, e ZF TE-ML 21F Produto de referência: Ambra TRX 20w40 Em galões de 20 litros. Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B					
40	256	33384 - Kit de reparo para ajuste das folgas e reparo do círculo e guias do círculo, contendo: • 4 placas grafitadas 73125482 • 4 placas grafitadas 84165763 • 40 parafuso latão 73126330 • 8 chapas L 87616832 • 16 parafusos 15970531 • 16 arruelas de pressão • 4 placas grafitadas 84165760 • 4 Calços do gira-círculo • 6 chapas finas 75248810 • 3 Chapas grossas 75248808 • 3 Chapas médias 75248811 • 21 calços de lâmina 75248809 • 2 chapas dobradas 75248807 A fim de manter o intervalo mínimo de intervenção previsto pelo fabricante bem como a durabilidade do reparo, que deve ser idêntica à vida útil quando do equipamento novo, será obrigatório o uso de peças genuínas CNH. Não serão aceitas peças de outro fabricante.	KIT	APC	1	5.170,07	5.170,07
40	257	33385 - Kit para substituição da junta da tampa de válvulas, contendo: • 1 junta da tampa de	Un	APC	1	279,46	279,46

		válvulas e material necessário limpeza. A fim de manter o intervalo mínimo de intervenção previsto pelo fabricante bem como a durabilidade do reparo, que deve ser idêntica à vida útil quando do equipamento novo, será obrigatório o uso de peças genuínas CNH. Não serão aceitas peças de outro fabricante. Cabe ao licitante vencedor providenciar as peças de acordo com os códigos corretos para uma Motoniveladora New Holland RG 140B, chassi nº HBZN0140JBAF00582. Os códigos não foram informados no edital pois estes não foram repassados pelo fabricante do equipamento.					
41	206	25137 - Filtro de Ar Externo Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original ou Compatível: 580/12020	Un	TECFIL	4	275,84	1.103,36
41	207	25138 - Filtro de Ar Interno Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original ou Compatível: 580/12021	Un	TECFIL	4	186,89	747,56
41	208	25139 - Filtro Lubrificante do motor Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original ou Compatível: 320/04133A	Un	TECFIL	4	124,93	499,72
41	209	25141 - Filtro Combustível Linha. Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original:	Un	TECFIL	4	504,72	2.018,88

		320/07138.					
41	210	25142 - Elemento Filtrante de Combustível Lubricity Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original: 32/926107	Un	TECFIL	4	907,50	3.630,00
41	211	28890 - Elemento Filtrante Sedimentador. Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original:32/925915	Un	TECFIL	2	291,83	583,66
41	212	28891 - Elemento Filtrante do Ar Condicionado. Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original: 7242/96131	Un	TECFIL	4	1.031,43	4.125,72
42	213	25129 - Filtro de Ar Secundário Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13. Código Original ou Compatível: 227-7449/MANN	Un	TECFIL	4	452,33	1.809,32
42	214	25130 - Filtro de Ar Primário Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13. Código Original ou Compatível: 2277448; 293-4053	Un	TECFIL	4	572,16	2.288,64
42	215	25131 - Filtro Lubrificante Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13. Código Original Cat 7W2326 ou P554407 DONALDSON	Un	TECFIL	4	150,77	603,08
42	216	25132 - Filtro Sedimentador Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13. Código Original ou	Un	TECFIL	4	300,55	1.202,20

		Compatível: 1561200					
42	217	25133 - Filtro Separador Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13. Código Original ou Compatível: 2289130; 3619554	Un	TECFIL	4	337,50	1.350,00
42	218	25136 - Filtro Transmissão Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13. Código Original ou Compatível:119-4740; 4717003	Un	TECFIL	4	208,69	834,76
42	219	33307 - Lubrificante para transmissão e trem de força SAE 30 Lubrificante de base mineral no grau SAE-30, que atenda simultaneamente aos requisitos das normas Caterpillar TO4, TO-4M e Alisson C4. Índice de viscosidade (ATSM D 445) igual ou superior a 95. Produtos de referência: Fluído OEM Caterpillar, CAT TDTO Cod. 7x-7855; Mobiltrans HD SAE 30; Petronas Tutela TRC 30. Embalado em baldes e/ou galões de 20L	GALÃO	PETRO NAS	1	711,95	711,95
42	220	33309 - Aditivo para óleo de freio e eixos. Fluído original Caterpillar, recomendado pelo fabricante do equipamento para reduzir o ruído e vibrações oriundas do sistema de freios, bem como o desgaste. Em balagem de 1 litro. Código Original: 197-0017.	Un	PETRO NAS	3	699,97	2.099,91
43	221	28509 - Filtro de óleo do motor.	Un	Donalds on	5	131,80	659,00

		Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 4897898; 84228488					
43	222	28510 - Filtro de combustível Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 84412164	Un	Donaldson	5	188,72	943,60
43	223	28511 - Filtro de combustível (separador água) Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 87435525; 84565926	Un	Donaldson	5	227,66	1.138,30
43	224	28514 - Filtro de cabine. Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 87691825; 60-4452T2	Un	Donaldson	5	443,35	2.216,75
43	225	28515 - Filtro de cabine. Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 87397414	Un	Donaldson	5	431,36	2.156,80
43	226	28516 - Filtro de ar primário. Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 86993191; 48028822NXP	Un	Donaldson	5	455,33	2.276,65
43	227	28517 - Filtro de ar secundário. Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 86993192; 48028831NXP	Un	Donaldson	5	351,48	1.757,40
43	228	28519 - Filtro ar circulação motor. (respiro do motor) Aplicação: Trator de	Un	Donaldson	5	474,30	2.371,50

		Esteiras Case 1150L. Código original: 2992447 Caixa c/ 2 unidades e anel de vedação					
43	229	28119 - Correia De Borracha. Código original: 87561763 Aplicação: Trator Case Modelo 1150L	Un	CONTI NETAL	2	436,36	872,72
43	230	33318 - Lubrificante para sistema hidráulico e transmissão e sistema de inclinação da cabine SAE 10W-30 Lubrificante utilizado em motores a gasolina e sistemas hidráulicos, com viscosidade no grau SAE 10w30 e nível de desempenho API SN. Atende aos padrões de desempenho estabelecidos por ILSAC GF-5 e MAT 3560 Galão de 20 litros. Produto de referência: Akcela Auto Supreme 10w30. Aplicação: Trator de Esteiras Case 1150L ano 2016.	GALÃO	PETRO NAS	10	735,92	7.359,20
43	231	28513 - Elemento. Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 435141 A 1	Un	Donalds on	5	465,31	2.326,55
43	232	28518 - Filtro de proteção Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 87551016	Un	Donalds on	5	738,91	3.694,55
43	233	35953 - Correia Alternador. S-87561763, V-Belt 3.56 mm, Wx 1778.00 mml. Aplicação: Trator Case Modelo 1150L	Un	CONTI NETAL	3	511,25	1.533,75
43	234	35954 - Correia ar condicionado. 21.87451034 V-Belt 12.70	Un	Contine ntal	3	341,49	1.024,47

		mm, Wx 1012.80 mml. Aplicação: Trator Case Modelo 1150L					
43	235	33328 - Aditivo Actioil Aditivo recomendado pelo fabricante para aplicação no tanque de combustível. Possui ação antioxidante, biocida, anti-corrosiva, melhoradora de lubricidade, além de proporcionar a limpeza química o motor e a eliminação dos resíduos que possam interferir no seu funcionamento. Produto de referência: FPT Actioil. Código original: 71104731 Embalagem de 1 litro. Aplicação: Trator de Esteiras Case 1150L 2016/2016.	Un	ACTIOI L	5	213,68	1.068,40
44	236	25111 - Filtro Hidráulico Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012 Código original 84278070 ou 47710533	Un	TECFIL	1	308,91	308,91
44	237	25112 - Filtro de Combustível Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012 Código original: 84299977	Un	TECFIL	1	215,84	215,84
44	238	25114 - Filtro de Ar Interno Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012 Código original: 86982523	Un	TECFIL	1	163,36	163,36
44	239	25115 - Filtro de Lubrificante Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012 Código	Un	TECFIL	1	142,57	142,57

		original: 87415600 ou 84475542					
44	240	25116 - Filtro de Combustível Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012 Código original:9611973	Un	TECFIL	1	51,48	51,48
44	241	33317 - Correia de Transmissão de Borracha Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012 Código original: 47396937	Un	Contine ntal	2	208,91	417,82
45	258	34407 - Filtro hidráulico 31e9-0126a. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	TECFIL	1	153,57	153,57
45	259	34408 - Filtro Respiro do Hidráulico 31EE-021. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	TECFIL	3	66,89	200,67
45	260	34409 - Filtro combustível 11LG-70010. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	TECFIL	5	273,23	1.366,15
45	261	34410 - Filtro ar condicionado 11Q6-90510. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	TECFIL	5	81,96	409,80
45	262	34411 - Filtro piloto 31Q6-20340-P. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	TECFIL	5	406,07	2.030,35
45	263	34412 - Filtro lubrificante 11N8-70110. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	TECFIL	5	350,49	1.752,45
45	264	34413 - Filtro separador de	Un	TECFIL	5	409,84	2.049,20

		água 11QA-71040.BR OU R90-10M PARKER/RACOR. Com encaixe para copo. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.					
45	265	34414 - Pré filtro 11NA-72011 OU R90-10M PARKER/RACOR. Com encaixe para copo. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	TECFIL	5	438,11	2.190,55
45	266	34415 - Filtro de ar externo 11Q6-28030. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	TECFIL	5	604,87	3.024,35
45	267	34417 - Filtro dreno 31K6-01320. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	TECFIL	5	358,02	1.790,10
45	268	34418 - Filtro respiro tanque 31EE-02110-A. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	TECFIL	3	32,03	96,09
45	269	34419 - Filtro de ar interno 11Q6-28020. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	TECFIL	5	652,92	3.264,60
45	270	34421 - Correia motor 3289930 Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	Contine ntal	2	859,26	1.718,52
45	271	34422 - Dentes 52718. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	RTB	20	296,78	5.935,60
45	272	34423 - Trava da unha 55518. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	RTB	20	27,32	546,40

		R160LC-9SB.					
45	273	34424 - Pino trava da unha 55029. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB.	Un	RTB	20	23,55	471,00
46	274	34432 - Elemento interno. filtro de ar - RK 219001058/G-Trib. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	TECFIL	4	173,94	695,76
46	275	34433 - Filtro externo do ar RK-219001057/G-Trib. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	TECFIL	4	163,94	655,76
46	276	34434 - Filtro transmissão RK-219000751/GI. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	TECFIL	4	323,89	1.295,56
46	277	34435 - Elemento sedimentador combustível RK-218002539/G-Trib. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	TECFIL	4	132,95	531,80
46	278	34436 - Filtro óleo lubrificante RK-100000055580/GI. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	TECFIL	4	176,94	707,76
46	279	34437 - ELEMENTO COMBUSTÍVEL MAR-1 Código Randon: RK-1000000173073/G-Mono. Código MWM: 9.0541.15.1.0023 Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	TECFIL	4	124,96	499,84
46	280	34438 - Filtro ar condicionado RK-218004412/G. Aplicação:	Un	TECFIL	1	119,96	119,96

		Retroescavadeira Randon RD406A.					
46	281	34440 - Arruela vedação filtro motor RK-219001497/G-Trib. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	RTB	4	16,99	67,96
46	282	34443 - Correia RK-219001747/G-Trib. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	Contine ntal	2	230,92	461,84
46	283	34446 - Polia RK-219001256/G-M. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A.	Un	RTB	2	402,87	805,74
46	284	34453 - Lubrificante da transmissão e eixos RK-10000016388. Lubrificante multifuncional no grau SAE 10W-30, com nível de desempenho API GL-4 e que atenda aos padrões de qualidade exigidos pela norma técnica Allison C-4. De acordo com as exigências do fabricante no manual de operações do equipamento, somente serão aceitos os seguintes produtos: • Texaco-Chevron: TDH Oil Special; ou • Castrol: Agri Transplus; ou • Exxon-Mobil: Mobilfluid 424 O fornecedor que optar em cotar outras marcas que não sejam as recomendadas pelo fabricante terá sua proposta desclassificada neste lote, em momento anterior a fase de lances. Em galões de 20 Litros.	GALÃO	Exxon Mobil	1	583,81	583,81
47	285	36211 - Filtro ar condicionado.	Un	TECFIL	5	99,96	499,80

		Aplicação: Retroescavadeira XCMG XT870BR Código original: 803599337					
47	286	35787 - Filtro de Óleo de Motor. Aplicação: Retroescavadeira XCMG XT870BR Código original: 860133763	Un	TECFIL	5	61,97	309,85
47	287	35788 - Filtro Separador XT870 Aplicação: Retroescavadeira XCMG XT870BR Código original 860140349	Un	TECFIL	5	181,93	909,65
47	288	36212 - Filtro de ar externo XCMG:8. Aplicação: Retroescavadeira XCMG XT870BR Código original: 16400	Un	TECFIL	5	155,94	779,70
47	289	36213 - Filtro de ar interno. Aplicação: Retroescavadeira XCMG XT870BR Código original: CF400	Un	TECFIL	5	98,96	494,80
47	290	36214 - FF231 - Filtro diesel XT870BR. Aplicação: Retroescavadeira XCMG XT870BR Código original FF231	Un	TECFIL	5	145,94	729,70
47	291	36209 - Oleo eixos e diferencial 85W, galão 20L. Aplicação: Retroescavadeira XCMG XT870BR Código original: 1000894.	GALÃO	PETRO NAS	3	540,79	1.622,37
47	292	36210 - Óleo eixos diferencial 80W, galão 20L. Aplicação: Retroescavadeira XCMG XT870BR Código original: 1000900	GALÃO	PETRO NAS	5	541,79	2.708,95
53	301	28547 - Aditivo para radiador, galão de 20L	GALÃO	Havolin e	10	569,50	5.695,00

		Pronto para uso, não necessita adicionar água, diluição 50/50. Prazo de validade de 8 anos a partir da data de fabricação. Atende a norma ABNT NBR 14.261. Produto de tecnologia orgânica, a base de etilenoglicol, isento de nitrito e silicato, podendo ser usado em radiadores de alumínio e cobre, e em blocos de motor de ferro fundido. Excelente proteção contra corrosão, congelamento e altas temperaturas. Aprovação pela norma Ford WSS-M97B44-D OU Mercedes Benz MB 326.3 - DBL 7700.30 PRODUTOS DE REFERÊNCIA: Havoline® Xtended Life Antifreeze Coolant 50/50; Mobil Delvac™ Extended Life 50/50 Prediluted Coolant Antifreeze					
55	45	29616 - ÓLEO 2T 500ML. Lubrificante de elevado poder detergente para motores dois tempos, boa miscibilidade em gasolina, aditivação anticorrosiva, ação antidesgaste, protege contra pré ignição, uso em baixas proporções de mistura. Assegura limpeza interna do motor, evitando o acúmulo de resíduos de carbono e a formação de vernizes e lacas, classificação JASOFB. ANP 9690. Deve atender a norma ABNT NBR 14725-2. Marca de referência: Castrol	Un	PETRO NAS	30	28,00	840,00
Total (R\$):							216.079,7

3372 - LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES LTDA - ME
(22.259.826/0001-02)

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
4	14	34580 - Filtro de óleo. Código original:9818914980 Aplicação: Peugeot Partiner ALLT, Placa QJN-6383, Ano/Modelo 2018/2019, 122 CV	Un	Wega	2	40,42	80,84
4	15	34581 - Junta de tampa de carter. Código original: 016488 Aplicação: Peugeot Partiner ALLT, Placa QJN-6383, Ano/Modelo 2018/2019, 122 CV	Un	RENAULT	2	5,99	11,98
4	16	35933 - Filtro de ar Código original: 1444VH Aplicação: Peugeot Partiner ALLT, Placa QJN-6383, Ano/Modelo 2018/2019, 122 CV	Un	Wega	2	49,08	98,16
4	17	35934 - Filtro de combustível. Código original: 1567E1 Aplicação: Peugeot Partiner ALLT, Placa QJN-6383, Ano/Modelo 2018/2019, 122 CV	Un	Wega	2	33,33	66,66
4	18	35935 - Filtro de ar condicionado. Código original: 6479A1 Aplicação: Peugeot Partiner ALLT, Placa QJN-6383, Ano/Modelo 2018/2019, 122 CV	Un	Wega	2	48,07	96,14

4	19	35936 - Óleo do motor, Sintético 0W30. Aplicação: Peugeot Partner ALLT, Placa QJN-6383, Ano/Modelo 2018/2019, 122 CV	L	total	8	71,76	574,08
5	20	34624 - El. Filtro Combustível. Código original: 500086009 Aplicação: Iveco Daily, TCA MIC, Ano/Modelo 2018/2019, Placa QJH-5756, 170CV, Diesel.	Un	Wega	1	175,01	175,01
5	21	34631 - Filtro de Ar Seco Eletroválvula. Código original: 5801935268 Aplicação: Iveco Daily, TCA MIC, Ano/Modelo 2018/2019, Placa QJH-5756, 170CV, Diesel.	Un	Wega	3	109,88	329,64
5	22	35937 - Filtro sedimentador. Código original:5802311095 Aplicação: Iveco Daily, TCA MIC, Ano/Modelo 2018/2019, Placa QJH-5756, 170CV, Diesel.	Un	Wega	2	250,07	500,14
5	23	35938 - Óleo do motor sintético API SM 5W30. Código original: LB1209 Aplicação: Iveco Daily, TCA MIC, Ano/Modelo 2018/2019, Placa QJH-5756, 170CV,	L	LUBRAX	24	68,21	1.637,04

		Diesel.					
6	24	31072 - Filtro de Óleo. Código original: 152093920R Aplicação: Renault Master Euro Amb, 2.3 16v 130cv, ano/modelo 2016/2017, placas QID-5188.	Un	Wega	1	75,27	75,27
6	25	31074 - Filtro do ar do motor. Código original: 165465171R. Aplicação: Renault Master Euro Amb, 2.3 16v 130cv, ano/modelo 2016/2017, placas QID-5188.	Un	Wega	1	80,38	80,38
6	26	31073 - Filtro de ar condicionado. Código original: 8201676037 Aplicação: Renault Master Euro Amb, 2.3 16v 130cv, ano/modelo 2016/2017, placas QID-5188.	Un	Wega	1	71,73	71,73
6	27	28336 - Anel de Vedação. Código original: 7703062062 Aplicação: Renault Master Euro Amb, 2.3 16v 130cv, ano/modelo 2016/2017, placas QID-5188.	Un	RENAULT	1	16,72	16,72
6	28	35940 - Óleo lubrificante 100% sintético 5W30. Código original: 8660089615 Aplicação: Renault	L	LUBRAX	3	64,45	193,35

		Master Euro Amb, 2.3 16v 130cv, ano/modelo 2016/2017, placas QID-5188.					
9	37	37518 - Filtro de óleo. Código Referência PEL676 Aplicação: Mercedes Bens Sprinter 416 CDI 2020/2021, Placa RDX5G38.	Un	Wega	4	79,64	318,56
9	38	37519 - 36494 - Anel vedação a 14X20 DIN7603 ALUM. Aplicação: Mercedes Bens Sprinter 416 CDI 2020/2021, Placa RDX5G38	Un	MB	4	19,67	78,68
9	39	37520 - Filtro de ar do motor. Código o Referência: ARL3751 Aplicação: Mercedes Bens Sprinter 416 CDI 2020/2021, Placa RDX5G38	Un	Wega	4	114,75	459,00
9	40	37521 - Filtro de ar condicionado. Código Referência: AKX35603 Aplicação: Mercedes Bens Sprinter 416 CDI 2020/2021, Placa RDX5G38	Un	Wega	4	102,44	409,76
9	41	37522 - Filtro de Combustível. Código Referência: FCD2184 Aplicação: Mercedes Bens Sprinter 416 CDI 2020/2021, Placa RDX5G38.	Un	Wega	4	393,96	1.575,84
9	42	37523 - Óleo sintético motor 5W30. Aplicação: Mercedes Bens Sprinter 416 CDI 2020/2021, Placa RDX5G38	L	LUBRAX	28	64,21	1.797,88

12	58	25062 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011 Código MANN: W 712/22 ou opcionalmente W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90	Un	Wega	2	29,21	58,42
12	59	25063 - Filtro de ar do motor Aplicação: Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011 Código MANN: C 2256 Código MAHLE: LX523	Un	Wega	2	34,31	68,62
12	60	25064 - Filtro de Combustível Aplicação: Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 Código Tecfil: GI04/7	Un	Wega	2	33,00	66,00
12	61	25065 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Aplicação: Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l.	L	LUBRAX	8	45,05	360,40
13	111	36490 - Elemento filtrante dest., código original 90411732.	Un	Wega	2	32,56	65,12
13	112	32065 - Vedador 14 X 20, código original 11023589.	Un	ACDelco	2	20,72	41,44
13	113	32061 - Filtro de Combustível, código	Un	Wega	2	40,45	80,90

		original 93316245.					
13	114	35715 - Filtro de ar do comp., código original 52056627.	Un	Wega	2	38,97	77,94
13	115	36388 - Filtro de óleo, código original 24588463.	Un	Wega	2	36,01	72,02
13	116	35721 - 98550812- Óleo motor lubrificante ACD SINT.SAE 0W-20	Un	LUBRAX	8	45,88	367,04
17	82	24999 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Strada Fire Flex 1.4 ,86 cv, 2009/2009 Código MANN: W6 multi 20 Código MAHLE: OC259	Un	Wega	3	30,21	90,63
17	83	25000 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Strada Fire Flex 1.4 ,86 cv, 2009/2009 Código MANN: C2585 Código MAHLE: LX908	Un	Wega	3	37,69	113,07
17	84	25001 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Strada Fire Flex 1.4 ,86 cv, 2009/2009 Código Tecfil: GI04/7 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582	Un	Wega	3	35,07	105,21
17	85	25002 - Óleo lubrificante Base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Aplicação: Fiat Strada Fire Flex 1.4 ,86 cv, 2009/2009 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l.	L	LUBRAX	10	50,90	509,00

19	302	37550 - Filtro de óleo, Código original:9818914980 Código original:9818914980 Aplicação: Citroen Aircross Start placa PBO-4030.	Un	Wega	1	43,64	43,64
19	303	37551 - Junta tampa do cárter. Aplicação: Citroen Aircross Start placa PBO-4030. Código original: 031338	Un	RENAUL T	1	5,99	5,99
19	304	37552 - Filtro de combustível. Código original: 1567E1 Aplicação: Citroen Aircross Start placa PBO-4030.	Un	Wega	1	42,48	42,48
19	305	37553 - Filtro de ar. Aplicação: Citroen Aircross Start placa PBO-4030 Código original: 6479C2.	Un	Wega	1	77,47	77,47
19	306	37554 - Óleo do Motor 0W30. Código original: 1444VH Aplicação:Citroen Aircross Start placa PBO-4030.	Ps	total	5	59,97	299,85
20	67	28362 - Filtro Carter Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015 Código Original ou Compatível: WOP 1001- Wega ou opcionalmente WO- 612/ RL829 Parker/ W950/26 Mann .	Un	Wega	2	116,88	233,76
20	68	28363 - Elemento combustível/separador de água Aplicação: Micro Ônibus Agrale	Un	Racor	2	128,17	256,34

		MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015 Código Original ou Compatível: R 9010M /Racor.					
20	69	28364 - Filtro Diesel Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015. Código Original ou Compatível: FCD 4000 / Wega.	Un	Wega	2	137,56	275,12
20	70	28365 - Filtro de ar externo Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015 Código Original ou Compatível: C 20 500/Mann	Un	Wega	2	128,36	256,72
20	71	28370 - Óleo 15w40 diesel mineral CI4. Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco	GALÃO	LUBRAX	2	524,68	1.049,36

		URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Aplicação Micro QHS 9733. Galão 20l.					
20	72	28368 - Óleo lubrificante da caixa de transferência Lubrificante 100% sintético multiviscoso, com nível de desempenho API GL-4 e viscosidade SAE 75w90. Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015.	L	PETRON AS	5	134,62	673,10
21	73	28371 - Filtro Motor. Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014 Código original ou compatível: 51055017160 ou W 1160/MANN	Un	Wega	4	122,16	488,64
21	74	28372 - Filtro Diesel (separador de água) Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014. Código: Parker/Racor R120LJ-10M-AQII	Un	Racor	4	155,32	621,28
21	75	28373 - Filtro de diesel (interno) Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014. Código Mann: PU 1059 x	Un	Wega	4	150,50	602,00
21	76	28374 - Filtro de ar interno Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014	Un	Wega	1	120,09	120,09

		Código original ou compatível: 25129620. ASR839 Tecfil.					
21	77	28375 - Filtro de ar externo Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014 Código original ou compatível: AF 25997 ou Tecfil ARS9839	Un	Wega	4	152,96907	611,88
21	78	28376 - Óleo da caixa SAE 50 Lubrificante mineral monoviscoso para transmissões com viscosidade no grau SAE 50. Deve possuir índice de viscosidade (IV) igual ou superior a 97. Em litros ou galão de 20L, conforme conveniência do licitante. Sugestões de produtos: Lubrax TRM SAE 50, Texaco Ursa© LA-3.	L	LUBRAX	20	30,93	618,60
21	79	28378 - Óleo motor 10w40 100 % sintético Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel, de base sintética com viscosidade SAE 10w-40 e nível de desempenho ACEA E4 ou superior. APROVADO pelas normas MAN M 3277 e Mercedes – Benz 228.5 Produtos de referência Mobil	GALÃO	PETRON AS	1	849,92	849,92

		Delvac Sintético 10w-40, Texaco Ursa© Premium TDX (E4) SAE 10w-40, Ipiranga Brutus Sintético 10w40 E4, entre outros. Em galões de 20 L. Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014.					
22	80	28381 - Elemento filtrante (filtro secador válvula P.U) Código original Volvo: 21620181. Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015	Un	Wega	1	364,61	364,61
22	81	28385 - Óleo lubrificante do motor. Lubrificante mineral multiviscoso para motores a diesel, com classificação API CI-4, viscosidade SAE 15w40 e que possua APROVAÇÃO pela norma Volvo VDS-3. Em bombonas/galões de 20L. Produtos de referência: Ipiranga Brutus Alta Performance 15w40 CI-4, Texaco Ursa© TDX 15W40, Mobil Delvac MX 15W-40. Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015	GALÃO	LUBRAX	1	508,88	508,88
23	43	25044 - Filtro de Cabine (ar condicionado)	Un	Wega	2	62,41	124,82

		Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi Combinado 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: CU 4442 Código Tecfil: ACP105					
23	44	25045 - Óleo lubrificante 10w40 100 % sintético para motores diesel. Em embalagem de 1 L. Lubrificante multiviscoso de base 100 % sintética, no grau SAE 10w40 e nível de desempenho API CI-4. E ACEA E7. Aprovado pela norma Mercedes-Benz 228.5 ou pela norma FIAT 9.55535-D2 Produtos de referência: Petronas Tutela Urania K 10W40; Ursa Premium TDX 10W-40; Lubrax Avante SAE 10W-40; Castrol Enduron 10W-40 Em embalagem de 1L. Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011	L	PETRON AS	12	53,18	638,16
26	100	28472 - Filtro de óleo do motor Código: PSL 836 TECFIL Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040	Un	Wega	2	78,92	157,84
26	101	28473 - Filtro de combustível separador Código: PSC 496 TECFIL Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040	Un	Wega	1	51,21	51,21

26	102	28476 - Filtro de ar interno Código Xs 167 Xanfil Aplicação: Trator Agricultor Budny Modelo 5040	Un	XANFIL	1	125,56	125,56
26	103	28478 - Óleo do sistema hidráulico Fluido universal para tratores (UTO) de alto desempenho, cor azulada, recomendado para uso simultâneo nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio. Proporciona uma operação com baixo nível de ruído e trepidação. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 5040. Viscosidade SAE 20w30 e desempenho API GL-4. Atende à norma FORD M2C86: C, MASSEY FERGUSON M-1135, CATERPILLAR TO-2 E ALLISON C-3. Sugestões de produtos: Lubrax grans THF, Petronas AMBRA MULTI F Em galões de 20L.	GALÃO	LUBRAX	2	532,17	1.064,34
28	307	36947 - Oleo Lubrificante Caixa S2 A 90, galão 20 litros. Código: SAE9020 Aplicação: Trator agrícola Valtra A990.	GALÃO	LUBRAX	2	429,40	858,80
28	308	36948 - Óleo Fluido Hidráulico, galão 20 litros. Código: SAW6820 Aplicação: Trator	GALÃO	LUBRAX	2	381,36	762,72

		agrícola Valtra A990.					
28	309	37340 - Oleo Motor Engenine Ultra 15W40 BH194 A134, galão 20 litros. Código original: S15W40R420 Aplicação: Trator agrícola Valtra A990 e Trator agrícola VALTRA A104.	GALÃO	LUBRAX	2	417,20	834,40
28	310	37341 - Filtro da Caixa Código original: 304108000 Aplicação: Trator agrícola Valtra A990.	Un	AGCO	2	86,21	172,42
28	311	37342 - Filtro de óleo do Motor Código original: 837079728 Aplicação: Trator agrícola Valtra A990.	Un	TECFIL	2	77,94	155,88
28	312	37345 - Kit Filtro de Combustível Código original: ACP0566310 Aplicação: Trator agrícola Valtra A990.	KIT	AGCO	2	546,08	1.092,16
28	313	37347 - Elemento do Filtro do Combustível Código original: ACX2421580 Aplicação: Trator agrícola Valtra A990.	Un	AGCO	2	123,10	246,20
28	314	37349 - Cartucho de Filtro Código original: H117200090150 Aplicação: Trator agrícola Valtra A990.	Un	Donaldson	2	105,43	210,86
28	315	37350 - Cartucho de Segurança Código original: H117200090160 Aplicação: Trator agrícola Valtra A990.	Un	Donaldson	2	88,75	177,50

28	316	37351 - Filtro de Ar Código original: 85564200 Aplicação: Trator agrícola Valtra A990.	Un	Donaldson	2	155,67	311,34
28	317	37354 - Elemento Hidráulico SUCTION Código original: 30250100 Aplicação: Trator agrícola Valtra A990.	Un	AGCO	2	135,29	270,58
30	125	25106 - Filtro de diesel (combustível) Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2224, 2002/2002 Código Original ou Compatível: WK 950/22 MANN	Un	Wega	2	87,44	174,88
30	126	25107 - Filtro de diesel (combustível) Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2224, 2002/2002 Código Original ou Compatível: WK 723 MANN	Un	Wega	2	60,35	120,70
30	127	25108 - Filtro de óleo lubrificante (cárter) Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2224, 2002/2002 Código Original ou Compatível: PSL300 Tecfil	Un	Wega	2	102,73	205,46
30	128	25109 - Filtro carburante d'água Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2224, 2002/2002 Código Original ou Compatível: WA 923/1 MANN	Un	Wega	2	85,97	171,94
30	129	28413 - Filtro de ar primário Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo	Un	TECFIL	2	141,15	282,30

		2422, 2002/2002 . Código Mann: C 27 844					
30	130	28414 - Filtro de ar secundário Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 32002/2002 . Código Mann: CF 1552	Un	TECFIL	2	82,34	164,68
31	131	28416 - Filtro de diesel (combustível) Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008. Código Racor: RC 376	Un	Wega	2	86,93	173,86
31	132	28417 - Filtro de diesel Sedimentador Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008. Código Racor: S- 3015	Un	Racor	2	99,97	199,94
31	133	28418 - Filtro de óleo lubrificante (cárter) Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008. Código Parker: RL - 377	Un	Wega	2	83,56	167,12
31	134	28420 - Filtro de ar externo Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008 Código FRAM: FLI6120	Un	Wega	2	106,77	213,54
31	135	28421 - Filtro de ar interno Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008 Código FRAM FLI 6121	Un	Wega	2	77,77	155,54
31	136	35952 - Óleo de caixa Original Eaton SAE	L	LUBRAX	40	33,21	1.328,40

		40. De coloração verde, para aplicações médias e pesadas. Aplicação: Ford Cargo 2422 2008/2008. Código original EATON: 3001000R. Código original FORD: BG5X19589BA					
31	137	28419 - Filtro carburante d'água Aplicação: Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008 Código MANN: TB 1374	Un	Wega	2	148,17	296,34
33	143	28426 - Filtro de óleo lubrificante do motor. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código Original: A9061800209. Código MANN: HU 945/2 x	Un	Wega	2	57,15	114,30
33	144	28427 - Filtro Combustível. 712C/914C. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código Original: A0000901551. Código Mann: PU 1046 x	Un	Wega	2	58,66	117,32
33	145	28428 - Elemento filtro combustível (separador de água). Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código Original: A9584770015. Código Mann: WK 1060/4	Un	Mann	2	112,33	224,66

33	146	28430 - Filtro de ar primário. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código original: 634 528 0306	Un	Wega	2	135,98	271,96
33	147	28431 - Filtro de ar Secundário. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código original: A 634 528 0306	Un	Wega	2	92,39	184,78
33	148	28432 - Filtro de cabine (ar condicionado). Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código Original: A6938350047. Código WEGA AKX4014	Un	Wega	4	55,53	222,12
33	149	28429 - Filtro secador de ar do sistema de freio pneumático Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código original: A 000 429 5795	Un	Wega	2	204,96	409,92
33	150	28433 - Óleo lubrificante para caixa de marchas, Viscosidade SAE 80w. Classificação API GL-4. Que tenha APROVAÇÃO pela norma MB-Approval 235.1; Sugestão de produto: MOBILUBE GX-A 80W, YPF Helicoidal M 80W, Tutela ZC 80W Petronas, Castrol EP 80W Aplicação:	L	LUBRAX	40	32,32	1.292,80

		Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014					
34	151	28436 - Filtro de óleo lubrificante. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BG5X6731AA. Código Mann: W 950/26	Un	Wega	2	80,07	160,14
34	152	28437 - Filtro de combustível. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BH1X9155AA. Código Mann: WK 954/2 x.	Un	Wega	2	101,61	203,22
34	153	28438 - Filtro de combustível (separador de água). Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BH4X9N074AA. Código Parker/Racor: S-23070.	Un	Wega	2	116,72	233,44
34	154	28439 - Filtro ar interno. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BG6X9E673AA.	Un	Wega	2	79,13	158,26
34	155	28440 - Filtro ar externo (primário). Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BG6X9601AA	Un	Wega	2	120,67	241,34
34	156	28441 - Filtro hidráulico direção.	Un	TECFIL	2	26,90	53,80

		Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: T11145397					
34	157	28442 - Filtro pólen. (ar condicionado) Aplicação : Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: 5M3518D543AB. Código Tecfil: ACP200	Un	Wega	2	29,37	58,74
34	158	28443 - Elemento do Filtro de Arla. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BH1X9176AA. Código Fleetguard AS2474	Un	Wega	2	115,53	231,06
34	159	28444 - Óleo de caixa Original Eaton SAE 40 de coloração verde, para aplicações médias e pesadas. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original EATON: 3001000R. Código original FORD: BG5X19589BA	L	LUBRAX	30	33,16	994,80
48	293	28542 - Óleo 15w40 diesel mineral CI4. Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar	GALÃO	LUBRAX	50	419,94	20.997,00

		ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Galão 20l.					
49	294	28543 - LUBRIFICANTE ATF TIPO A SUFIXO A Óleo hidráulico tipo ATF de alta qualidade, de cor avermelhada, indicado para uso em transmissões automáticas e sistemas de direção hidráulica de veículos e caminhões, que atenda à classificação GM Tipo A Sufixo A. O produto deverá ainda ter APROVAÇÃO pela norma MB 236.2 (DBL 6623.10). Sugestões de produtos: Texaco Texamatic® ATF, Lubrax ATF TA, Mobil ATF 200, Ipiranga AT Fluido Tipo A. Embalado em galões de 20L ou frascos de 1L (neste caso o licitante deverá entregar proporcionalmente, ou	GALÃO	LUBRAX	10	593,90	5.939,00

		seja, 20 frascos de 1L para cada galão de 20l)					
50	295	28544 - Óleo para cambio e diferencial 85w140 Lubrificante mineral multiviscoso para transmissões automotivas, com viscosidade no grau SAE 85w140, e nível de desempenho API GL-5, que atenda a norma MIL-L-2105D e que possua APROVAÇÃO pela norma Mercedes-Benz AH00.40-B-0001-01ABA. Sugestões de produtos: Lubrax TRM 5, Mobil Mobilube HD 85w-140, Texaco Multigear EP 85w-140, YPF Hipoidal 85W-140, Shell Spirax S2 A 85W-140, Ipiranga Ultragear MB 85W-140, entre outros. Deve ser fornecido em galões de 20 Litros.	GALÃO	LUBRAX	20	516,95	10.339,00
Total (R\$):							72.079,55

Arroio Trinta – SC, 25 de abril de 2022.

ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal