



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA

ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo nº: 0077/2022 - PR,  
Pregão Presencial nº: 0033/2022-PR

**OBJETO: ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO BATERIAS AUTOMOTIVAS, NECESSÁRIAS PARA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS/MAQUINÁRIOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, PARA FORNECIMENTO AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2022, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO EDITAL E SEUS ANEXOS.**

**1. Abertura da Sessão.**

Às 09:30 do dia 20 de maio de 2022, reuniram-se no Auditório da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta a Pregoeira, Sr<sup>a</sup> **MURIEL FERREIRA DA SILVA CORRÊA, ELIANI SERIGHELLI LIDANI - APOIO E CRISLAINE SCOPEL - APOIO**, designadas pelo Decreto nº 2300, de 16 de maio de 2022, para, com fundamento nas Leis nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993 e na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial nº **0033/2022-PR**, do tipo Menor preço Global. Inicialmente a pregoeira declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento.

**2. Credenciamento**

Aberto o credenciamento, a Pregoeira solicitou aos representantes das empresas que protocolaram seus envelopes até o horário limite para que entregassem os documentos previstos no edital, juntamente com a documentação relativa à comprovação de microempresa e a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. Após a análise dos documentos, a Pregoeira credenciou as empresas abaixo, com seus respectivos representantes, quais sejam:

Representante	Empresa
Afonso Luiz Rubini	KRM7 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Joecir Tessari	RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA ME

A seguir, os envelopes foram rubricados pela Pregoeira e pela equipe de apoio, e após pelos representantes dos licitantes presentes, concluindo-se que os mesmos se encontravam lacrados.

A seguir, foi declarada encerrada a fase de credenciamento, passando então para a abertura das propostas.

### 3. Da classificação das propostas e os lances verbais.

Abertos os envelopes contendo as propostas, a Pregoeiro franqueou o acesso de todos ao conteúdo das mesmas, solicitando que fossem rubricadas. Após, foi feita a análise da adequação das propostas aos requisitos do edital. A empresa KRM7 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, teve sua proposta desclassificada em virtude da marca apresentada não atender aos requisitos mínimos exigidos no edital. A proposta da empresa RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA ME foi considerada adequada. A seguir, a pregoeira realizou a classificação/desclassificação das propostas, ordenando ao licitante classificado para que ofertasse, querendo, o seu lance verbal. Após o lance verbal e da tentativa de negociação feita pela pregoeira, o fornecedor abaixo foi classificado provisoriamente em primeiro lugar:

#### Propostas apresentadas

Classificada	Licitante	Valor (R\$)	Situação	Data
Não	4638 - KRM7 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	28.461,80	Desclassificado	20/05/2022
Sim	2147 - RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA ME	28.739,00	Menor preço	20/05/2022

#### Lances efetuados


Rodada	Licitante	Valor do lance (R\$)	Situação
1	2147 - RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA ME	28.450,00	Menor preço

Foi melhor classificado na licitação a empresa RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA ME, com o valor de R\$ 28.450,00 (vinte e oito mil e quatrocentos e cinquenta reais).

### 4. Da habilitação.

Após a classificação provisória dos licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope nº 02 – habilitação, tendo a Pregoeira facultado à todos os interessados a verificação da documentação. O instrumento convocatório exigia para a habilitação no presente processo licitatório os seguintes documentos:

- 90012 - Certidão Conjunta de Débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, incluídas as contribuições previdenciárias;
- 90019 - Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CARTÃO CNPJ);
- 90028 - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;
- 90029 - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;





- 90030 - Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF);
- 90032 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 90033 - Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

Após a análise da documentação solicitada no edital, a Pregoeira considerou habilitada a seguinte empresa:

- RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA ME (10.760.365/0001-78)

O envelope da outra licitante permanece fechado.

### 5. Da fase de apresentação de recursos

Após a habilitação, a Pregoeira solicitou aos licitantes que se quisessem interpor recurso contra as decisões tomadas deveriam fazê-lo, e registrar imediatamente a sua intenção de recurso, explicitando sua motivação em ata. Nenhum participante manifestou intenção de recorrer.






### 6. Da Adjudicação:

Como nenhum licitante manifestou intenção de recorrer, em cumprimento ao disposto no art. 3º, IV da Lei nº 10.520/2.002, a Pregoeira adjudicou o objeto ao respectivo vencedor, conforme descrito abaixo:

#### 2147 - RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA ME (10.760.365/0001-78)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	32618 - Bateria 180 amperes, 12V. Capacidade de reserva de no mínimo 330 minutos. Peso aproximado de 44 Kg. Medida aproximada 51,3 x 22,3 x 21,8 cm. Amperagem de arranque a frio de no mínimo CCA: 1000 AH. Garantia mínima de 15 meses. Bateria selada que garante a estanqueidade, livre de manutenção. A base de troca. Informações obrigatórias no rótulo: identificação do fabricante, marca, data de fabricação, tensão	Un	Heliar	8	954,30	7.634,40

	nominal em volts, capacidade nominal em Ampére/Hora, reserva de capacidade em minutos, informações referente ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, peso líquido e garantia. Marcas de referência: ACDelco, Heliar. Aplicação: Caminhão Ford Cargo 2422, Caminhão Mercedes Benz Atron, Ônibus VW e outros veículos em que a bateria for compatível.					
2	29323 - Bateria 150 amperes, 12V. Capacidade de reserva de no mínimo 270 minutos. Peso aproximado de 40 Kg. Medida aproximada 51,2 x 21,1 x 23,3 cm. Amperagem de arranque a frio de no mínimo CCA: 900 AH. Garantia mínima de 15 meses. Bateria selada que garante a estanqueidade, livre de manutenção. A base de troca. Informações obrigatórias no rótulo: identificação do fabricante, marca, data de fabricação, tensão nominal em volts, capacidade nominal em Ampére/Hora, reserva de capacidade em minutos, informações referente ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, peso líquido e garantia. Marcas de referência: ACDelco, Bosch, Heliar, Moura. Aplicação: Micro Ônibus Volare e outros	Un	Heliar	6	826,60	4.959,60

	veículos em que a bateria for compatível.					
3	<p>33486 - Bateria 95 amperes, 12V.          Capacidade de reserva de no mínimo 150 minutos.          Peso aproximado de 23 Kg. Medida aproximada 36 x 17,7 x 19 cm. Com indicador de carga.          Amperagem de arranque a frio de no mínimo CCA - 18°C: 750 A. Garantia mínima de 18 meses.          Bateria selada que garante a estanqueidade, livre de manutenção. A base de troca. Informações obrigatórias no rótulo: identificação do fabricante, marca, data de fabricação, tensão nominal em volts, capacidade nominal em Ampére/Hora a 25 °C, reserva de capacidade em minutos a 25 °C, informações referente ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, peso líquido e garantia.          Marcas de referência: ACDelco, Bosch, Heliar, Moura. Aplicação: Ducato e outros veículos em que a bateria for compatível.</p>	Un	MOURA	4	655,34	2.621,36
4	<p>32773 - Bateria 60 amperes, 12V.          Capacidade de reserva de no mínimo 90 minutos.          Peso aproximado de 14,1 Kg. Medida aproximada 24,6 x 17,5 x 17,5 cm.          Amperagem de arranque a frio de no mínimo CCA - 18°C: 440 A. Com indicador de carga.</p>	Un	MOURA	7	422,70	2.958,90


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller initials and marks at the bottom.

	<p>Garantia mínima de 18 meses. Bateria selada que garante a estanqueidade, livre de manutenção. A base de troca.</p> <p>Informações obrigatórias no rótulo: identificação do fabricante, marca, data de fabricação, tensão nominal em volts, capacidade nominal em <b>Ampére/Hora a 25 °C</b>, reserva de capacidade em minutos a 25 °C, informações referente ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, peso líquido e garantia.</p> <p>Marcas de referência: ACDelco, Bosch, Heliar, Moura. Aplicação: Fiat Strada, Doblô, Gol, Grand Siena e outros veículos em que a bateria for compatível.</p>					
5	<p>31041 - Bateria 50 amperes, 12V.</p> <p>Capacidade de reserva de no mínimo 70 minutos.</p> <p>Peso aproximado de 12,7 Kg. Medida aproximada 19 x 17,5 x 21 cm.</p> <p>Amperagem de arranque a frio de no mínimo CCA - 18°C: 340 A. Com indicador de carga.</p> <p>Garantia mínima de 18 meses. Bateria selada que garante a estanqueidade, livre de manutenção. A base de troca.</p> <p>Informações obrigatórias no rótulo: identificação do fabricante, marca, data de fabricação, tensão nominal em volts, capacidade nominal em</p>	Un	Heliar	4	393,00	1.572,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.







	<p>Ampère/Hora a 25 °C, reserva de capacidade em minutos a 25 °C, informações referente ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, peso líquido e garantia. Marcas de referência: ACDelco, Bosch, Heliar, Moura. Aplicação: Renault Logan e outros veículos em que a bateria for compatível.</p>					
6	<p>30887 - Bateria 48 amperes, 12V. Capacidade de reserva de no mínimo 65 minutos. Peso aproximado de 12,1 Kg. Medida aproximada 21 x 17,5 x 17,5 cm. Amperagem de arranque a frio de no mínimo CCA - 18°C: 370 A. Com indicador de carga. Garantia mínima de 18 meses. Bateria selada que garante a estanqueidade, livre de manutenção. A base de troca. Informações obrigatórias no rótulo: identificação do fabricante, marca, data de fabricação, tensão nominal em volts, capacidade nominal em Ampère/Hora a 25 °C, reserva de capacidade em minutos a 25 °C, informações referente ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, peso líquido e garantia. Marcas de referência: ACDelco, Bosch, Heliar, Moura. Aplicação: Corsa Classic, Corsa hatch e outros veículos em que a</p>	Un	MOURA	5	367,26	1.836,30






	bateria for compatível.					
7	<p>33485 - Bateria 40 amperes, 12V.  Capacidade de reserva de no mínimo 55 minutos.  Peso aproximado de 11,2 Kg. Medida aproximada 17,5 x 17,5 x 21 cm. Com indicador de carga.  Amperagem de arranque a frio de no mínimo CCA - 18°C: 270 A. Garantia mínima de 18 meses.  Bateria selada que garante a estanqueidade, livre de manutenção. A base de troca. Informações obrigatórias no rótulo: identificação do fabricante, marca, data de fabricação, tensão nominal em volts, capacidade nominal em Ampére/Hora a 25 °C, reserva de capacidade em minutos a 25 °C, informações referente ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, peso líquido e garantia.  Marcas de referência: ACDelco, Heliar, Moura.  Aplicação: Chevrolet Spin e outros veículos em que a bateria for compatível.</p>	Un	MOURA	2	379,14	758,28
8	<p>32851 - Bateria 110 amperes, 12V.  Capacidade de reserva de no mínimo 190 minutos.  Peso aproximado de 25 Kg. Medida aproximada 24,5 x 33 x 17,3 cm.  Amperagem de arranque a frio de no mínimo CCA: 750 AH. Garantia mínima de 12 meses. Bateria</p>	Un	Pioneiro	11	555,35	6.108,85

  
  
  
856 







<p>selada que garante a estanqueidade, livre de manutenção. A base de troca. Informações obrigatórias no rótulo: identificação do fabricante, marca, data de fabricação, tensão nominal em volts, capacidade nominal em Ampére/Hora, reserva de capacidade em minutos, informações referente ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, peso líquido e garantia. Marcas de referência: Pioneiro Baterias. Aplicação: Trator de Esteiras Case, Motoniveladora New Holland, Carregadeira Michigan e outras máquinas em que a bateria for compatível.</p>					
<b>Total (RS):</b>					28.449,69

**7. Das ocorrências dignas de nota:**

Não houve ocorrências dignas de nota.






**8. Encerramento da Sessão:**

Nada mais havendo a tratar a Pregoeira encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.

 <hr/> <p>Muriel Ferreira da Silva Corrêa Pregoeira</p>  <hr/> <p>Eliani Serighelli Lidani Apoio</p>	 <hr/> <p>Crislaine Scopel Apoio</p> 
---	--



Assinaturas

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)	PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO
<p> Afonso Luiz Rubini KRM7 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA</p> <p> Jôecir Tessari RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA ME</p>	<p> Múriel Ferreira da Silva Corrêa Pregoeira</p> <p> Eliani Serighelli Lidani</p> <p> Crislaine Scopel</p>