

**CONTRATO Nº0037/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0028/2024, AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES E OUTROS CELEBRADO ENTRE E O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA A EMPRESA, LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES LTDA – ME.**

Contrato de compra e venda que entre si celebram a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA - SC**, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 82.826.462/000-27, com sede a Rua XV de novembro, 26, em Arroio Trinta - SC, doravante denominado, **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Senhor, **ALCIDIR FELCHILCHER**, portador do CPF sob nº 518.040.009-06 e Carteira de Identidade nº 1.518.8051, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro s. n.º, Centro, Município de Arroio Trinta – Santa Catarina e o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 10.479.381/0001-97, com sede a Rua Francisco Nava, 57, em Arroio Trinta - SC, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado, pelo Gestor do Fundo o Senhor, **PAULO RENATO DE MORAIS**, brasileiro, solteiro, Portador do CPF sob nº 047.999.879-50 e RG sob nº 436.9988, residente e domiciliado na Rua Galdino Nesi, nº 44, Apto 402, em Arroio Trinta – SC de outro lado à empresa **LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **22.259.826/0001-02**, com sede na Rua Prefeito Cesar Augusto Filho, nº 603, fundos da casa, Bairro dos Pinheiros, no município de Videira – Estado de Santa Catarina, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo senhor, **ÉDSON JOHNNY SCUCIATO**, brasileiro, sócio gerente, portador do CPF nº 054.723.909-23 e CI sob nº 4.260.417, residente e domiciliado Rua Prefeito César Augusto Filho 603, Bairro Dois Pinheiros em VIDEIRA– SC, que de acordo com o Processo Licitatório Nº 0054/2024, Pregão Eletrônico Nº 0028/2024, doravante denominado o processo e que se regerá pela Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2.491/2023 e pela Lei Complementar Federal nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2.540/2024 e demais legislações aplicáveis, celebram o presente Contrato, da seguinte forma:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1. CONSTITUI OBJETO DESTES CONTRATOS a aquisição de óleos lubrificantes, aditivos e filtros em proveito do Município de Arroio Trinta e do Fundo Municipal de Saúde, visando a manutenção em caráter preventivo e periódico de máquinas, veículos e equipamentos pertencentes à suas frotas, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, com fornecimento parcelado, pelo período de até 31/12/2024, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:**

| <b>Lote</b> | <b>Item</b> | <b>Material/Serviço</b>   | <b>Unid. medida</b> | <b>Marca</b> | <b>Qtd</b> | <b>Valor unitário (R\$)</b> | <b>Valor total (R\$)</b> |
|-------------|-------------|---|---------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1           | 1           | 28342 - Filtro de óleo lubrificante.<br>Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU | Un                  | Wega         | 1          | 27,50                       | 27,50                    |

|   |   |   |    |                   |   |       |        |
|---|---|---|----|-------------------|---|-------|--------|
|   |   | 5190. Código Original: 06a115561b   |    |                   |   |       |        |
| 1 | 2 | 28343 - Filtro de ar do motor.<br>Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190 . Código Original: 1f0129620   | Un | Wega              | 2 | 53,80 | 107,60 |
| 1 | 3 | 28344 - Filtro de Combustível Total Flex.<br>Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Código Original: 1K0201051L  | Un | Wega              | 2 | 84,40 | 168,80 |
| 1 | 4 | 28345 - Filtro de Cabine (ar condicionado).<br>Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Código Original: 1k1819653B  | Un | Wega              | 2 | 77,80 | 155,60 |
| 1 | 5 | 28346 - Bujão do cárter com anel de vedação m14x1.<br>Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Código Original: N90813202  | Un | CORC<br>ERAM<br>A | 1 | 22,40 | 22,40  |
| 1 | 6 | 28347 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w40, para 10.000 km.<br>Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Além disso, deve possuir APROVAÇÃO pelas | L  | IPIRA<br>NGA      | 7 | 38,30 | 268,10 |

|   |    |  |    |          |    |       |        |
|---|----|--|----|----------|----|-------|--------|
|   |    | normas Volkswagen - VW 508.88 e VW 509.99. Produtos de referência: Ipiranga F1 Master Sintético 5W40 SN 508 e MOBIL SUPER SINTÉTICO V 5W-40.Frasco de 1L.  |    |          |    |       |        |
| 2 | 7  | 28388 - Filtro de óleo lubrificante.<br>Aplicação: FIAT Palio Weekend Attractive 1,4 2012/2013, Placas MLP 3153. Código Original: 55259645. Código MANN: W 610.  | Un | Wega     | 3  | 20,20 | 60,60  |
| 2 | 8  | 28389 - Filtro de ar do motor.<br>Aplicação: FIAT Palio Weekend Attractive 1,4 2012/2013, Placas MLP 3153 . Código Original: 46420988. Código MANN C 2585.   | Un | Wega     | 3  | 24,93 | 74,79  |
| 2 | 9  | 28390 - Filtro de Combustível.<br>Aplicação: FIAT Palio Weekend Attractive 1,4 2012/2013, Placas MLP 3153. Código Original: 51806073. Código MANN WK 58.   | Un | Wega     | 3  | 20,70 | 62,10  |
| 2 | 10 | 28391 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10.000 km.<br>Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1L. FIAT Palio Weekend Attractive 1,4 2012/2013, Placas MLP 3153. | L  | IPIRANGA | 15 | 33,50 | 502,50 |

|   |    |  |    |                   |    |       |        |
|---|----|--|----|-------------------|----|-------|--------|
| 3 | 11 | 37511 - Filtro de Combustível.<br>Aplicação: Chevrolet Spin 1.8L premier, Ano/Modelo 2019/2020, Placa QJO-9975 Código original: 93316245 | Un | Wega              | 5  | 19,40 | 97,00  |
| 3 | 12 | 37512 - Filtro de Óleo. Código original: 24588463<br>Aplicação: Chevrolet Spin 1.8L premier, Ano/Modelo 2019/2020, QJO-9975              | Un | Wega              | 5  | 19,70 | 98,50  |
| 3 | 13 | 37513 - Anel de vedação. Código original: 90528145<br>Aplicação: Chevrolet Spin 1.8L premier, Ano/Modelo 2019/2020, QJO-9975             | Un | CORC<br>ERAM<br>A | 5  | 10,70 | 53,50  |
| 3 | 14 | 37515 - Filtro de ar condicionado. Código original: 52102242<br>Aplicação: Chevrolet Spin 1.8L premier, Ano/Modelo 2019/2020, QJO-9975   | Un | Wega              | 5  | 18,40 | 92,00  |
| 3 | 15 | 37516 - Filtro de ar do motor. Código original: 96950990<br>Aplicação: Chevrolet Spin 1.8L premier, Ano/Modelo 2019/2020, QJO-9975       | Un | Wega              | 5  | 31,00 | 155,00 |
| 3 | 16 | 37517 - Óleo lubrificante API SN, SAE 0W-20. Código original: 98550812<br>Aplicação: Chevrolet Spin 1.8L premier                         | L  | TEXSA             | 20 | 35,20 | 704,00 |
| 4 | 17 | 27552 - Filtro de combustível. Código original: 93316245<br>Aplicação: Chevrolet Onix 1.4 MT LT, Placa QJA                               | Un | Wega              | 3  | 21,20 | 63,60  |

|   |    |  |    |         |    |       |        |
|---|----|--|----|---------|----|-------|--------|
|   |    | 3066, Ano/Modelo 2018/2019, 106 CV.  |    |         |    |       |        |
| 4 | 18 | 31568 - Filtro de óleo. Código original: 24588463 Aplicação: Chevrolet Onix 1.4 MT LT, Placa QJA 3066, Ano/Modelo 2018/2019, 106 CV                  | Un | Wega    | 3  | 21,50 | 64,50  |
| 4 | 19 | 30231 - Vedador de Borracha Código original: 90528145  | Un | ACDelco | 3  | 9,70  | 29,10  |
| 4 | 20 | 33913 - Filtro de ar condicionado. Código original: 52102242 Aplicação: Chevrolet Onix 1.4 MT LT, Placa QJA 3066, Ano/Modelo 2018/2019, 106 CV       | Un | Wega    | 3  | 20,00 | 60,00  |
| 4 | 21 | 35932 - Filtro de ar do motor. Código original: 94757663 Aplicação: Chevrolet Onix 1.4 MT LT, Placa QJA 3066, Ano/Modelo 2018/2019, 106 CV.          | Un | Wega    | 3  | 31,13 | 93,39  |
| 4 | 22 | 29734 - Óleo API SN, ILSAC GF5 ou superior e viscosidade SAE 0W20. Aplicação: Chevrolet Onix 1.4 MT LT, Placa QJA 3066, Ano/Modelo 2018/2019, 106 CV | L  | TEXSA   | 12 | 38,70 | 464,40 |
| 5 | 23 | 34580 - Filtro de óleo. Código original: 9818914980 Aplicação: Peugeot Partner ALLT, Placa QJN-6383, Ano/Modelo 2018/2019, 122 CV                    | Un | Wega    | 2  | 42,70 | 85,40  |
| 5 | 24 | 34581 - Junta de tampa de carter. Código original: 016488 Aplicação: Peugeot   | Un | RENAULT | 2  | 10,40 | 20,80  |

|   |    |   |    |       |    |        |        |
|---|----|---|----|-------|----|--------|--------|
|   |    | Partiner ALLT, Placa QJN-6383, Ano/Modelo 2018/2019, 122 CV   |    |       |    |        |        |
| 5 | 25 | 35933 - Filtro de ar<br>Código original: 1444VH<br>Aplicação: Peugeot Partiner ALLT, Placa QJN-6383, Ano/Modelo 2018/2019, 122 CV                 | Un | Wega  | 2  | 62,80  | 125,60 |
| 5 | 26 | 35934 - Filtro de combustível.<br>Código original: 1567E1<br>Aplicação: Peugeot Partiner ALLT, Placa QJN-6383, Ano/Modelo 2018/2019, 122 CV       | Un | Wega  | 2  | 35,80  | 71,60  |
| 5 | 27 | 35935 - Filtro de ar condicionado.<br>Código original: 6479A1<br>Aplicação: Peugeot Partiner ALLT, Placa QJN-6383, Ano/Modelo 2018/2019, 122 CV   | Un | Wega  | 2  | 43,80  | 87,60  |
| 5 | 28 | 35936 - Óleo do motor, Sintético 0W30.<br>Aplicação: Peugeot Partiner ALLT, Placa QJN-6383, Ano/Modelo 2018/2019, 122 CV                          | L  | TEXSA | 10 | 58,90  | 589,00 |
| 6 | 29 | 34620 - Anel Bujão Carter.<br>Código original: 16508460<br>Aplicação: Iveco Daily, TCA MIC, Ano/Modelo 2018/2019, Placa QJH-5756, 170CV, Diesel.  | Un | CNH   | 5  | 14,30  | 71,50  |
| 6 | 30 | 34621 - Filtro Lubrificante.<br>Código original: 2995655<br>Aplicação: Iveco Daily, TCA MIC, Ano/Modelo 2018/2019, Placa QJH-5756, 170CV, Diesel. | Un | Wega  | 5  | 61,40  | 307,00 |
| 6 | 31 | 34624 - El. Filtro Combustível.   | Un | Wega  | 5  | 133,00 | 665,00 |

|   |    |   |    |      |   |        |        |
|---|----|---|----|------|---|--------|--------|
|   |    | Código original:<br>500086009 Aplicação:<br>Iveco Daily, TCA MIC,<br>Ano/Modelo 2018/2019,<br>Placa QJH-5756, 170CV,<br>Diesel.   |    |      |   |        |        |
| 6 | 32 | 34625 - Filtro Anti-<br>Pólen/Ar Condicionado.<br>Código original:<br>500086267 Aplicação:<br>Iveco Daily, TCA MIC,<br>Ano/Modelo 2018/2019,<br>Placa QJH-5756, 170CV,<br>Diesel. | Un | Wega | 5 | 53,30  | 266,50 |
| 6 | 33 | 34633 - Elemento Filtro<br>de ar.<br>Código original:<br>5802525725 Aplicação:<br>Iveco Daily, TCA MIC,<br>Ano/Modelo 2018/2019,<br>Placa QJH-5756, 170CV,<br>Diesel.             | Un | Wega | 5 | 103,00 | 515,00 |
| 6 | 34 | 34630 - Elemento Filtro<br>combustível.<br>Código original:<br>5801671974 Aplicação:<br>Iveco Daily, TCA MIC,<br>Ano/Modelo 2018/2019,<br>Placa QJH-5756, 170CV,<br>Diesel.       | Un | Wega | 5 | 137,70 | 688,50 |
| 6 | 35 | 34631 - Filtro de Ar Seco<br>Eletroválvula.<br>Código original:<br>5801935268 Aplicação:<br>Iveco Daily, TCA MIC,<br>Ano/Modelo 2018/2019,<br>Placa QJH-5756, 170CV,<br>Diesel.   | Un | Wega | 5 | 69,30  | 346,50 |
| 6 | 36 | 35937 - Filtro<br>sedimentador.<br>Código original:5802311095<br>Aplicação: Iveco Daily,  | Un | Wega | 5 | 153,60 | 768,00 |

|   |    |  |    |         |    |       |          |
|---|----|--|----|---------|----|-------|----------|
|   |    | TCA MIC, Ano/Modelo 2018/2019, Placa QJH-5756, 170CV, Diesel.  |    |         |    |       |          |
| 6 | 37 | 35938 - Óleo do motor sintético API SM 5W30. Código original: LB1209 Aplicação: Iveco Daily, TCA MIC, Ano/Modelo 2018/2019, Placa QJH-5756, 170CV, Diesel. | L  | TEXSA   | 35 | 39,20 | 1.372,00 |
| 7 | 38 | 31072 - Filtro de Óleo. Código original: 152093920R Aplicação: Renault Master Euro Amb, 2.3 16v 130cv, ano/modelo 2016/2017, placas QID-5188.              | Un | Wega    | 3  | 60,20 | 180,60   |
| 7 | 39 | 31074 - Filtro do ar do motor. Código original: 165465171R. Aplicação: Renault Master Euro Amb, 2.3 16v 130cv, ano/modelo 2016/2017, placas QID-5188.      | Un | Wega    | 3  | 87,43 | 262,29   |
| 7 | 40 | 31073 - Filtro de ar condicionado. Código original: 8201676037 Aplicação: Renault Master Euro Amb, 2.3 16v 130cv, ano/modelo 2016/2017, placas QID-5188.   | Un | Wega    | 3  | 60,20 | 180,60   |
| 7 | 41 | 28336 - Anel de Vedação. Código original: 7703062062 Aplicação: Renault Master Euro Amb, 2.3 16v 130cv, ano/modelo 2016/2017, placas QID-5188.             | Un | RENAULT | 3  | 15,60 | 46,80    |
| 7 | 42 | 31071 - Filtro de combustível. Código original:  | Un | Wega    | 3  | 85,70 | 257,10   |

|   |    |   |    |       |    |        |          |
|---|----|---|----|-------|----|--------|----------|
|   |    | 164039587R Aplicação:<br>Renault Master Euro Amb,<br>2.3 16v 130cv,<br>ano/modelo 2016/2017,<br>placas QID-5188.  |    |       |    |        |          |
| 7 | 43 | 35940 - Óleo lubrificante<br>100% sintético 5W30.<br>Código original:<br>8660089615 Aplicação:<br>Renault Master Euro Amb,<br>2.3 16v 130cv,<br>ano/modelo 2016/2017,<br>placas QID-5188. | L  | TEXSA | 21 | 60,60  | 1.272,60 |
| 8 | 44 | 37518 - Filtro de óleo.<br>Código Referência<br>PEL676<br>Aplicação: Mercedes Bens<br>Sprinter 416 CDI<br>2020/2021, Placa<br>RDX5G38.  | Un | Wega  | 5  | 70,80  | 354,00   |
| 8 | 45 | 37519 - 36494 - Anel<br>vedação a 14X20<br>DIN7603 ALUM.<br>Aplicação: Mercedes Bens<br>Sprinter 416 CDI<br>2020/2021, Placa<br>RDX5G38   | Un | MB    | 5  | 9,60   | 48,00    |
| 8 | 46 | 37520 - Filtro de ar do<br>motor. Código o<br>Referência: ARL3751<br>Aplicação: Mercedes Bens<br>Sprinter 416 CDI<br>2020/2021, Placa<br>RDX5G38  | Un | Wega  | 5  | 111,20 | 556,00   |
| 8 | 47 | 37521 - Filtro de ar<br>condicionado. Código<br>Referência: AKX35603<br>Aplicação: Mercedes Bens<br>Sprinter 416 CDI<br>2020/2021, Placa<br>RDX5G38                                       | Un | Wega  | 5  | 162,70 | 813,50   |
| 8 | 48 | 37522 - Filtro de<br>Combustível. Código  | Un | Wega  | 5  | 389,70 | 1.948,50 |

|   |    |  |    |             |    |       |          |
|---|----|--|----|-------------|----|-------|----------|
|   |    | Referência: FCD2184<br>Aplicação: Mercedes Bens<br>Sprinter 416 CDI<br>2020/2021, Placa<br>RDX5G38.  |    |             |    |       |          |
| 8 | 49 | 37523 - Óleo sintético<br>motor 5W30, para motores<br>a diesel.<br>Aplicação: Mercedes Bens<br>Sprinter 416 CDI<br>2020/2021, Placa<br>RDX5G38                       | L  | TEXSA       | 60 | 63,00 | 3.780,00 |
| 9 | 50 | 28348 - Filtro de óleo<br>lubrificante.<br>Aplicação: Renault Logan<br>Expression 1,6 8V<br>2015/2015. Código<br>Original: 8660089514                                | Un | Wega        | 1  | 36,00 | 36,00    |
| 9 | 51 | 28349 - Filtro de ar do<br>motor.<br>Aplicação: Renault Logan<br>Expression 1,6 8V<br>2015/2015. Código<br>Original: 8660089505                                      | Un | Wega        | 1  | 74,90 | 74,90    |
| 9 | 52 | 28350 - Filtro de<br>Combustível.<br>Aplicação: Renault Logan<br>Expression 1,6 8V<br>2015/2015. Código<br>Original: 8200386495                                      | Un | Wega        | 1  | 30,50 | 30,50    |
| 9 | 53 | 28351 - Filtro de ar do<br>habitáculo de veículo (ar<br>condicionado).<br>Aplicação: Renault Logan<br>Expression 1,6 8V<br>2015/2015. Código<br>Original: 272889739R | Un | Wega        | 2  | 41,00 | 82,00    |
| 9 | 54 | 28352 - Anel de vedação<br>do bujão do cárter<br>emborrachado.<br>Aplicação: Renault Logan<br>Expression 1,6 8V  | Un | RENA<br>ULT | 1  | 16,60 | 16,60    |

|    |    |   |    |       |    |       |        |
|----|----|---|----|-------|----|-------|--------|
|    |    | 2015/2015. Código Original: 110265505r  |    |       |    |       |        |
| 9  | 55 | 28353 - Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética, viscosidade 10w40, para 10.000 km. Atende à especificação API SL. Frasco de 1L. Aplicação Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. | L  | TEXSA | 8  | 45,00 | 360,00 |
| 10 | 56 | 39180 - Filtro óleo do motor.<br>Código original: G3MJ6714AA Aplicação: Ford Ká Hatch 1.5, Placas RDX2H51, ano/modelo 2020/2021.  | Un | Wega  | 5  | 39,00 | 195,00 |
| 10 | 57 | 39181 - Filtro pólen (ar condicionado).<br>Código original: 8V5118D543AA.<br>Aplicação: Ford Ká Hatch 1.5, Placas RDX2H51, ano/modelo 2020/2021.  | Un | Wega  | 5  | 42,70 | 213,50 |
| 10 | 58 | 39182 - Elemento filtro ar motor.<br>Código original: GN159601AA Aplicação: Ford Ká Hatch 1.5, Placas RDX2H51, ano/modelo 2020/2021.  | Un | Wega  | 5  | 57,50 | 287,50 |
| 10 | 59 | 39183 - Filtro combustível.<br>Código original: G3MJ9155BA Aplicação: Ford Ká Hatch 1.5, Placas RDX2H51, ano/modelo 2020/2021.  | Un | Wega  | 5  | 33,20 | 166,00 |
| 10 | 60 | 39184 - Óleo motor Ow20 sintético.<br>Aplicação: Ford Ká Hatch 1.5, Placas RDX2H51, ano/modelo 2020/2021.   | L  | TEXSA | 12 | 61,50 | 738,00 |

|    |    |  |    |                   |   |       |       |
|----|----|--|----|-------------------|---|-------|-------|
| 11 | 61 | 39185 - Junta do bujão do óleo/Anel de Vedação.<br>Código original: 2151323001<br>Aplicação: Hyundai Novo Hb20 Vision, 1.6, 16V, 130CV, FLEX, ano/modelo 2020/2021, Placa RLC-1C69 | Un | CORC<br>ERAM<br>A | 1 | 20,70 | 20,70 |
| 11 | 62 | 39186 - Filtro óleo do motor.<br>Código original: 2630035505<br>Aplicação: Hyundai Novo Hb20 Vision, 1.6, 16V, 130CV, FLEX, ano/modelo 2020/2021, Placa RLC-1C69                   | Un | Wega              | 1 | 43,70 | 43,70 |
| 11 | 63 | 39187 - Filtro de ar.<br>Código original: 281131S100<br>Aplicação: Hyundai Novo Hb20 Vision, 1.6, 16V, 130CV, FLEX, ano/modelo 2020/2021, Placa RLC-1C69                           | Un | Wega              | 1 | 67,50 | 67,50 |
| 11 | 64 | 38334 - Elemento filtrante - Ar condicionado.<br>Código original: 971331S000<br>Aplicação: Hyundai Novo Hb20 Vision, 1.6, 16V, 130CV, FLEX, ano/modelo 2020/2021, Placa RLC-1C69   | Un | Wega              | 1 | 46,50 | 46,50 |
| 11 | 65 | 36941 - Filtro do combustível.<br>Código original: 319801S000<br>Aplicação: Hyundai Novo Hb20 Vision, 1.6, 16V, 130CV, FLEX, ano/modelo  | Un | Wega              | 1 | 36,40 | 36,40 |

|    |     |  |    |          |   |       |        |
|----|-----|--|----|----------|---|-------|--------|
|    |     | 2020/2021, Placa RLC-1C69  |    |          |   |       |        |
| 11 | 66  | 36942 - Óleo motor sintético 5W30. Aplicação: Hyundai Novo Hb20 Vision, 1.6, 16V, 130CV, FLEX, ano/modelo 2020/2021, Placa RLC-1C69.   | Un | IPIRANGA | 4 | 55,80 | 223,20 |
| 12 | 67  | 25014 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex 78 Cv, 2013/2014 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. | L  | IPIRANGA | 4 | 50,00 | 200,00 |
| 13 | 68  | 35370 - Óleo lubrificante API SN, SAE 0W-20. Código original: 98550812 Aplicação: Chevrolet Spin 1.8 LTZ MT, Ano/Modelo 2017/2018, Placa QIY-7618  | Un | TEXSA    | 8 | 63,75 | 510,00 |
| 14 | 104 | 39199 - Filtro óleo motor. Código original: G3MJ6714AA Aplicação: Ford Ka Se Plus 1.5 12v Flex, Placa Qtm-4959, Ano/Modelo 2019/2020.  | Un | Wega     | 2 | 41,90 | 83,80  |
| 14 | 105 | 39200 - Filtro pólen (ar condicionado). Código original: 8V5118D543AA Aplicação: Ford Ka Se Plus 1.5 12v Flex, Placa Qtm-4959, Ano/Modelo 2019/2020.   | Un | Wega     | 2 | 45,20 | 90,40  |
| 14 | 106 | 39201 - Elemento filtro ar motor. Código original:   | Un | Wega     | 2 | 60,80 | 121,60 |

|    |     |   |    |             |   |       |        |
|----|-----|---|----|-------------|---|-------|--------|
|    |     | GN159601AA Aplicação:<br>Ford Ka Se Plus 1.5 12v<br>Flex, Placa Qtm-4959,<br>Ano/Modelo 2019/2020.  |    |             |   |       |        |
| 14 | 107 | 39202 - Filtro combustível.<br>Código original:<br>G3MJ9155BA Aplicação:<br>Ford Ka Se Plus 1.5 12v<br>Flex, Placa Qtm-4959,<br>Ano/Modelo 2019/2020. | Un | Wega        | 2 | 34,10 | 68,20  |
| 14 | 108 | 39203 - Óleo motor 0W20<br>sintético.<br>Aplicação: Ford Ka Se<br>Plus 1.5 12v Flex, Placa<br>Qtm-4959, Ano/Modelo<br>2019/2020.                      | L  | TEXSA       | 8 | 65,50 | 524,00 |
| 15 | 109 | 37550 - Filtro de óleo,<br>Código<br>original:9818914980<br>Código<br>original:9818914980<br>Aplicação: Citroen<br>Aircross Start placa PBO-<br>4030. | Un | Wega        | 2 | 41,90 | 83,80  |
| 15 | 110 | 37551 - Junta tampa do<br>cárter.<br>Aplicação: Citroen<br>Aircross Start placa PBO-<br>4030. Código original:<br>031338                              | Un | RENA<br>ULT | 2 | 19,95 | 39,90  |
| 15 | 111 | 37552 - Filtro de<br>combustível.<br>Código original: 1567E1<br>Aplicação: Citroen<br>Aircross Start placa PBO-<br>4030.                              | Un | Wega        | 2 | 38,91 | 77,82  |
| 15 | 112 | 37553 - Filtro de ar.<br>Aplicação: Citroen<br>Aircross Start placa PBO-<br>4030 Código original:<br>6479C2.  | Un | Wega        | 2 | 60,88 | 121,76 |
| 15 | 113 | 37554 - Óleo do Motor<br>0W30. Código original:   | Ps | TEXSA       | 8 | 71,84 | 574,72 |

|    |     |  |    |       |   |       |        |
|----|-----|--|----|-------|---|-------|--------|
|    |     | 1444VH<br>Aplicação:Citroen<br>Aircross Start placa PBO-4030.  |    |       |   |       |        |
| 16 | 114 | 25045 - Óleo lubrificante 10w40 100 % sintético para motores diesel. Em embalagem de 1 L. Lubrificante multiviscoso de base 100 % sintética, no grau SAE 10w40 e nível de desempenho API CI-4. E ACEA E7. Aprovado pela norma Mercedes-Benz 228.5 ou pela norma FIAT 9.55535-D2<br>Produtos de referência: Petronas Tutela Urania K 10W40; Ursa Premium TDX 10W-40; Lubrax Avante SAE 10W-40; Castrol Enduron 10W-40<br>Em embalagem de 1L.<br>Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011 | L  | TEXSA | 8 | 68,75 | 550,00 |
| 17 | 117 | 25070 - Filtro de óleo lubrificante<br>Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: W 712/53 ou opcionalmente W7 MULTI 3/4-D Código MAHLE: OC250   | Un | Wega  | 1 | 33,40 | 33,40  |
| 17 | 118 | 25071 - Filtro de ar do motor<br>Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: C 2969 Código MAHLE: LX1779  | Un | Wega  | 1 | 45,90 | 45,90  |

|    |     |   |    |          |    |       |        |
|----|-----|---|----|----------|----|-------|--------|
| 17 | 119 | 25072 - Filtro de Combustível<br>Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013<br>Código MANN: WK 58/3<br>Código MAHLE: KL583<br>Código Tecfil: GI50/7  | Un | Wega     | 1  | 33,40 | 33,40  |
| 17 | 120 | 25073 - Filtro de Cabine (ar condicionado)<br>Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013<br>Código MANN: CU 2545<br>Código MAHLE: LA120<br>Código TECFIL: ACP303                                 | Un | Wega     | 1  | 37,30 | 37,30  |
| 17 | 121 | 25074 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.<br>Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN.<br>Frasco de 1 l. Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 | L  | IPIRANGA | 10 | 56,00 | 560,00 |
| 18 | 122 | 40549 - Filtro de óleo lubrificante.<br>Código MANN:W 712/22 ou W 7 MULTI 18<br>Código MAHLE: OC90.<br>Aplicação: Uno Mille MHZ-8607, Ano/modelo 2010/2011.   | Un | Wega     | 1  | 33,79 | 33,79  |
| 18 | 123 | 40550 - Filtro de ar do motor.<br>Código MANN: C 2256<br>Código MAHLE: LX523.<br>Aplicação: Uno Mille MHZ-8607, Ano/modelo 2010/2011.   | Un | Wega     | 1  | 36,82 | 36,82  |
| 18 | 124 | 40551 - Filtro de Combustível.<br>Código Tecfil: GI04/7   | Un | Wega     | 1  | 32,79 | 32,79  |

|    |     |  |    |       |   |       |        |
|----|-----|--|----|-------|---|-------|--------|
|    |     | Código MANN: WK 58<br>Código MAHLE: KL582.<br>Aplicação: Uno Mille<br>MHZ-8607, Ano/modelo<br>2010/2011.   |    |       |   |       |        |
| 18 | 125 | 40552 - Óleo lubrificante<br>de base 100% sintética,<br>viscosidade 5w30, para<br>10000 km.<br>Atende às especificações<br>ILSAC GF-5 e API SN.<br>Frasco de 1 l. Aplicação:<br>Uno Mille MHZ-8607,<br>Ano/modelo 2010/2011. | L  | TEXSA | 4 | 56,65 | 226,60 |
| 19 | 126 | 25062 - Filtro de óleo<br>lubrificante<br>Aplicação: Chevrolet<br>Classic LS 1.0 Flex, 78 cv,<br>2010/2011 Código<br>MANN: W 712/22 ou<br>opcionalmente W 7<br>MULTI 18 Código<br>MAHLE: OC90                                | Un | Wega  | 1 | 34,20 | 34,20  |
| 19 | 127 | 25063 - Filtro de ar do<br>motor<br>Aplicação: Chevrolet<br>Classic LS 1.0 Flex, 78 cv,<br>2010/2011 Código<br>MANN: C 2256 Código<br>MAHLE: LX523   | Un | Wega  | 1 | 38,50 | 38,50  |
| 19 | 128 | 25064 - Filtro de<br>Combustível<br>Aplicação: Chevrolet<br>Classic LS 1.0 Flex, 78 cv,<br>2010/2011 Código<br>MANN: WK 58 Código<br>MAHLE: KL582 Código<br>Tecfil: GI04/7   | Un | Wega  | 1 | 32,50 | 32,50  |
| 19 | 129 | 25065 - Óleo lubrificante<br>de base 100% sintética,<br>viscosidade 5w30, para<br>10000 km.<br>Aplicação: Chevrolet  | L  | TEXSA | 4 | 55,70 | 222,80 |

|    |     |  |    |       |   |       |        |
|----|-----|--|----|-------|---|-------|--------|
|    |     | Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l.   |    |       |   |       |        |
| 20 | 130 | 25004 - Filtro de ar do motor:<br>Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv. 2010/2011 Código MANN: C 2256 Código MAHLE: LX523  | Un | Wega  | 1 | 36,60 | 36,60  |
| 20 | 131 | 25003 - Filtro de óleo lubrificante<br>Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv. 2010/2011 Código MANN:W 712/22 ou W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90   | Un | Wega  | 1 | 32,30 | 32,30  |
| 20 | 132 | 25005 - Filtro de Combustível<br>Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv. 2010/2011 Código Tecfil: GI04/7 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582  | Un | Wega  | 1 | 32,30 | 32,30  |
| 20 | 133 | 25006 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.<br>Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv. 2010/2011 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. | L  | TEXSA | 4 | 52,20 | 208,80 |
| 21 | 134 | 36490 - Elemento filtrante dest.<br>Aplicação: Chevrolet Montana LS, ano/modelo 2019/2020, placas RAJ-   | Un | Wega  | 2 | 41,45 | 82,90  |

|    |     |   |    |         |   |       |        |
|----|-----|---|----|---------|---|-------|--------|
|    |     | 7A71. Código original 90411732.   |    |         |   |       |        |
| 21 | 135 | 32065 - Vedador 14 X 20. Aplicação: Chevrolet Montana LS, ano/modelo 2019/2020, placas RAJ-7A71. Código original 11023589.                  | Un | ACDelco | 2 | 21,09 | 42,18  |
| 21 | 136 | 35715 - Filtro de ar do comp. Aplicação: Chevrolet Montana LS, ano/modelo 2019/2020, placas RAJ-7A71. Código original 52056627.             | Un | Wega    | 2 | 39,66 | 79,32  |
| 21 | 137 | 36388 - Filtro de óleo. Aplicação: Chevrolet Montana LS, ano/modelo 2019/2020, placas RAJ-7A71. Código original 24588463.                   | Un | Wega    | 2 | 35,03 | 70,06  |
| 21 | 138 | 32061 - Filtro de Combustível, código original 93316245.  | Un | Wega    | 2 | 37,89 | 75,78  |
| 21 | 139 | 35721 - Óleo motor lubrificante ACD SINT.SAE 0W-20 98550812- Código original  | Un | TEXSA   | 8 | 65,97 | 527,76 |
| 22 | 140 | 28550 - Filtro de óleo lubrificante. Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 93370535 ou opcionalmente 24588462. | Un | Wega    | 2 | 33,91 | 67,82  |
| 22 | 141 | 28551 - Filtro de ar do motor. Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 96950990                                  | Un | Wega    | 2 | 62,37 | 124,74 |
| 22 | 142 | 28552 - Filtro de Combustível.  | Un | Wega    | 2 | 33,91 | 67,82  |

|    |     |  |    |          |   |       |        |
|----|-----|--|----|----------|---|-------|--------|
|    |     | Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 93316245  |    |          |   |       |        |
| 22 | 143 | 28553 - Filtro de Cabine (ar condicionado). Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 52102242  | Un | Wega     | 2 | 43,89 | 87,78  |
| 22 | 144 | 28554 - Anel retentor vedador de borracha 22 mm do Bujão do Carter de Óleo. Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 90528145  | Un | ACDelco  | 2 | 20,94 | 41,88  |
| 22 | 145 | 28555 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10.000 km. Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN, além de ser APROVADO pela norma GM Dexos 1. Frasco de 1L. Produtos de referência: Óleo original da Montadora (Cod. 98550154), Mobil Super Sintético D1 5w30, Elaion F50 D1 5w30. | L  | IPIRANGA | 8 | 56,87 | 454,96 |
| 23 | 85  | 39188 - Filtro óleo motor. Código original:A6511800109 Aplicação: Mercedes Bens Sprinter Van, 516 Cdi, 2.2l, Turbo Diesel, Manual, 163 CV, Placa RLH-3H12, ano/modelo 2020/2021.   | Un | Wega     | 3 | 70,81 | 212,43 |

|    |    |   |    |       |    |        |          |
|----|----|---|----|-------|----|--------|----------|
| 23 | 86 | 39189 - Filtro ar condicionado.<br>Código original: A9108301100 Aplicação: Mercedes Bens Sprinter Van, 516 Cdi, 2.2l, Turbo Diesel, Manual, 163 CV, Placa RLH-3H12, ano/modelo 2020/2021.           | Un | Wega  | 3  | 121,94 | 365,82   |
| 23 | 87 | 39190 - Filtro ar motor.<br>Código original: A0000903751 Aplicação: Mercedes Bens Sprinter Van, 516 Cdi, 2.2l, Turbo Diesel, Manual, 163 CV, Placa RLH-3H12, ano/modelo 2020/2021.                  | Un | Wega  | 3  | 112,72 | 338,16   |
| 23 | 88 | 39191 - Filtro do combustível.<br>Código original: A6510903600 Aplicação: Mercedes Bens Sprinter Van, 516 Cdi, 2.2l, Turbo Diesel, Manual, 163 CV, Placa RLH-3H12, ano/modelo 2020/2021.            | Un | Wega  | 3  | 455,44 | 1.366,32 |
| 23 | 89 | 39192 - Anel de vedação.<br>Código original: 007603014104 Aplicação: Mercedes Bens Sprinter Van, 516 Cdi, 2.2l, Turbo Diesel, Manual, 163 CV, Placa RLH-3H12, ano/modelo 2020/2021.                 | Un | MB    | 2  | 11,955 | 23,91    |
| 23 | 90 | 39193 - Óleo motor 5W30 100% sintético para motores a disel. Lubrificante multiviscoso de base 100 % sintética, nível de desempenho API CI-4. E ACEA E7. Aprovado pela norma Mercedes-Benz 228.5 ou | L  | TEXSA | 24 | 66,39  | 1.593,36 |

|    |    |  |    |        |   |        |        |
|----|----|--|----|--------|---|--------|--------|
|    |    | pela norma FIAT 9.55535-D2 Produtos de referência: Petronas Tutela Urania K 10W40; Ursa Premium TDX 10W-40; Lubrax Avante SAE 10W-40; Castrol Enduron 10W-40 Aplicação: Mercedes Bens Sprinter Van, 516 Cdi, 2.2l, Turbo Diesel, Manual, 163 CV, Placa RLH-3H12, ano/modelo 2020/2021. |    |        |   |        |        |
| 24 | 69 | 28362 - Filtro Carter Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015 Código Original ou Compatível: WOP 1001-Wega ou opcionalmente WO-612/ RL829 Parker/W950/26 Mann .   | Un | Wega   | 1 | 121,43 | 121,43 |
| 24 | 70 | 28363 - Elemento combustível/separador de água Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015 Código Original ou Compatível: R 9010M /Racor.   | Un | Parker | 1 | 141,92 | 141,92 |
| 24 | 71 | 28364 - Filtro Diesel Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015. Código Original ou Compatível: FCD 4000 / Wega.  | Un | Wega   | 2 | 183,93 | 367,86 |
| 24 | 72 | 28365 - Filtro de ar externo Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015 Código Original ou   | Un | Wega   | 1 | 137,33 | 137,33 |

|    |    |  |       |          |    |        |          |
|----|----|--|-------|----------|----|--------|----------|
|    |    | Compatível: C 20<br>500/Mann   |       |          |    |        |          |
| 24 | 73 | 28366 - Filtro ar interno<br>Aplicação: Micro Ônibus<br>Agrale MPolo/Volare<br>V8L, 4x4 EQ, 2014/2015.<br>Código Original ou<br>Compatível: CF 500/1 -<br>Mann   | Un    | Wega     | 2  | 116,79 | 233,58   |
| 24 | 74 | 28370 - OLEO 15W40<br>MOTOR A DIESEL<br>Lubrificante multiviscoso<br>de alto desempenho para<br>motores a diesel de base<br>mineral, com viscosidade<br>no grau SAE 15w40,<br>classificação API CI-4 e<br>ACEA E7. Galão 20L.  | GALÃO | IPIRANGA | 2  | 553,94 | 1.107,88 |
| 25 | 75 | 28374 - Filtro de ar interno<br>Aplicação: Ônibus VW<br>15.190 EOD E.HD ORE,<br>186 CV, ano 2014/2014<br>Código original ou<br>compatível: 25129620.<br>ASR839 Tecfil.   | Un    | Wega     | 7  | 142,41 | 996,87   |
| 25 | 76 | 28375 - Filtro de ar externo<br>Aplicação: Ônibus VW<br>15.190 EOD E.HD ORE,<br>186 CV, ano 2014/2014<br>Código original ou<br>compatível: AF 25997 ou<br>Tecfil ARS9839   | Un    | Wega     | 5  | 152,41 | 762,05   |
| 25 | 77 | 28376 - Óleo da caixa SAE<br>50<br>Lubrificante mineral<br>monoviscoso para<br>transmissões com<br>viscosidade no grau SAE<br>50. Deve possuir índice de<br>viscosidade (IV) igual ou<br>superior a 97. Em litros ou<br>galão de 20L, conforme<br>conveniência do licitante. | L     | LUBRAX   | 30 | 61,21  | 1.836,30 |

|    |    |  |           |       |   |        |        |
|----|----|--|-----------|-------|---|--------|--------|
|    |    | Sugestões de produtos:<br>Lubrax TRM SAE 50,<br>Texaco Ursa© LA-3.   |           |       |   |        |        |
| 25 | 78 | 28378 - Óleo motor 10w40<br>100 % sintético<br>Lubrificante multiviscoso<br>de alto desempenho para<br>motores a diesel, de base<br>sintética com viscosidade<br>SAE 10w-40 e nível de<br>desempenho ACEA E4 ou<br>superior. APROVADO<br>pelas normas MAN M<br>3277 e Mercedes – Benz<br>228.5 Produtos de<br>referência Mobil Delvac<br>Sintético 10w-40, Texaco<br>Ursa© Premium TDX<br>(E4) SAE 10w-40, Ipiranga<br>Brutus Sintético 10w40<br>E4, entre outros. Em<br>galões de 20 L. Aplicação:<br>Ônibus VW 15.190 EOD<br>E.HD ORE, 186 CV, ano<br>2014/2014. | GALÃ<br>O | TEXSA | 1 | 844,78 | 844,78 |
| 26 | 79 | 35945 - Filtro<br>desumidificador de ar.<br>Código original: DSF0204<br>Aplicação: Micro ônibus<br>Volkswagem 8 160,<br>Carroceria Neobus,<br>ano/modelo 2019/2020,<br>Placa QJZ-8547  | Un        | Wega  | 2 | 201,90 | 403,80 |
| 26 | 80 | 35946 - Filtro de uréia.<br>Código original: PEA164<br>Aplicação: Micro ônibus<br>Volkswagem 8 160,<br>Carroceria Neobus,<br>ano/modelo 2019/2020,<br>Placa QJZ-8547   | Un        | Wega  | 1 | 189,50 | 189,50 |
| 26 | 81 | 35947 - Filtro hidráulico.<br>Código original: PH346<br>Aplicação: Micro ônibus  | Un        | Wega  | 1 | 23,40  | 23,40  |

|    |    |   |       |          |   |        |          |
|----|----|---|-------|----------|---|--------|----------|
|    |    | Volkswagem 8 160,<br>Carroceria Neobus,<br>ano/modelo 2019/2020,<br>Placa QJZ-8547  |       |          |   |        |          |
| 26 | 82 | 35948 - Filtro<br>sedimentador.<br>Código original: Wega<br>SCO0962 ou Tecfil PEC<br>7177 Aplicação: Micro<br>ônibus Volkswagen 8 160,<br>Carroceria Neobus,<br>ano/modelo 2019/2020,<br>Placa QJZ-8547 | Un    | Wega     | 1 | 170,90 | 170,90   |
| 26 | 83 | 35949 - Óleo motor<br>15W40.<br>Aplicação: Micro ônibus<br>Volkswagem 8 160,<br>Carroceria Neobus,<br>ano/modelo 2019/2020,<br>Placa QJZ-8547 Galão<br>contendo 20L                                     | GALÃO | IPIRANGA | 2 | 553,60 | 1.107,20 |
| 26 | 84 | 35950 - Óleo caixa API<br>GL4 SAE 80W.<br>Aplicação: Micro ônibus<br>Volkswagem 8 160,<br>Carroceria Neobus,<br>ano/modelo 2019/2020,<br>Placa QJZ-8547   | L     | GTOIL    | 4 | 63,80  | 255,20   |
| 27 | 91 | 39194 - Filtro de óleo do<br>motor.<br>Código original:<br>6012.001.078.00.R<br>Aplicação: Ônibus<br>Marcopolo/Volare, V8L<br>ON, 152 CV, PLACA<br>RLP-2J90,<br>ANO/MODELO<br>2021/2022.                | Un    | Wega     | 1 | 124,00 | 124,00   |
| 27 | 92 | 39195 - Filtro de ar motor<br>primário.<br>Código original:<br>6007.001.743.00.3<br>Aplicação: Ônibus   | Un    | Wega     | 1 | 150,50 | 150,50   |

|    |    |   |    |        |   |        |        |
|----|----|---|----|--------|---|--------|--------|
|    |    | Marcopolo/Volare, V8L ON, 152 CV, PLACA RLP-2J90, ANO/MODELO 2021/2022.   |    |        |   |        |        |
| 27 | 93 | 39196 - Filtro de ar motor secundário.<br>Código original: 6007.001.744.00.1<br>Aplicação: Ônibus Marcopolo/Volare, V8L ON, 152 CV, PLACA RLP-2J90, ANO/MODELO 2021/2022.         | Un | Wega   | 1 | 129,50 | 129,50 |
| 27 | 94 | 39197 - Filtro do combustível.<br>Código original: 6025.001.187.00.5<br>Aplicação: Ônibus Marcopolo/Volare, V8L ON, 152 CV, PLACA RLP-2J90, ANO/MODELO 2021/2022.                 | Un | Wega   | 1 | 193,70 | 193,70 |
| 27 | 95 | 39198 - Filtro sedimentador/separador de água.<br>Código original: 6020.006.024.00.6<br>Aplicação: Ônibus Marcopolo/Volare, V8L ON, 152 CV, PLACA RLP-2J90, ANO/MODELO 2021/2022. | Un | Parker | 1 | 152,30 | 152,30 |
| 28 | 96 | 40542 - Filtro de ar externo.<br>Código de referência: ASR9838.<br>Aplicação: Ônibus Mercedes Benz/LO 916   | Un | Wega   | 2 | 188,40 | 376,80 |

|    |     |  |    |      |   |        |        |
|----|-----|--|----|------|---|--------|--------|
|    |     | ESC R, Placa RXP-4H92,<br>Ano/Modelo 2021/2022.  |    |      |   |        |        |
| 28 | 97  | 40543 - Filtro de ar interno.<br>Código de referência: ASR838. Aplicação: Ônibus Mercedes Benz/LO 916 ESC R, Placa RXP-4H92, Ano/Modelo 2021/2022.   | Un | Wega | 2 | 126,50 | 253,00 |
| 28 | 98  | 40544 - Filtro do óleo.<br>Código de referência: PEL2003. Aplicação: Ônibus Mercedes Benz/LO 916 ESC R, Placa RXP-4H92, Ano/Modelo 2021/2022.  | Un | Wega | 2 | 71,90  | 143,80 |
| 28 | 99  | 40545 - Filtro de ar combustível.<br>Código de referência: PEC9915. Aplicação: Ônibus Mercedes Benz/LO 916 ESC R, Placa RXP-4H92, Ano/Modelo 2021/2022.  | Un | Wega | 2 | 173,60 | 347,20 |
| 28 | 100 | 40546 - Filtro de ar combustível - Racor.<br>Código de referência: PEC3032 Aplicação: Ônibus Mercedes Benz/LO 916 ESC R, Placa RXP-4H92, Ano/Modelo 2021/2022.                                       | Un | Wega | 2 | 208,30 | 416,60 |
| 28 | 101 | 40547 - Filtro de ar desumidificador.<br>Código original: A00042957950097.<br>Código de referência: WEGA DAF100. Aplicação: Ônibus Mercedes Benz/LO 916 ESC R, Placa RXP-4H92, Ano/Modelo 2021/2022. | Un | Wega | 2 | 208,30 | 416,60 |

|    |     |  |           |                |   |        |        |
|----|-----|--|-----------|----------------|---|--------|--------|
| 28 | 102 | 40548 - Filtro Arla.<br>Código original:<br>A00014210890028.<br>Código de referência:<br>WEGA-009. Aplicação:<br>Ônibus Mercedes<br>Benz/LO 916 ESC R,<br>Placa RXP-4H92,<br>Ano/Modelo 2021/2022.                     | Un        | Wega           | 2 | 273,00 | 546,00 |
| 29 | 103 | 28387 - Óleo do<br>diferencial<br>Lubrificante multiviscoso<br>SAE 85w140 com<br>classificação API GL-5.<br>Galões de 20L. Aplicação:<br>ônibus rodoviário<br>Mascarello Roma ON,<br>chassi Volvo B270F,<br>2015/2015. | GALÃ<br>O | IPIRA<br>NGA   | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 53 | 253 | 40562 - Filtro do<br>combustível.<br>Código original: 86013977<br>Aplicação: Pá carregadeira<br>XCMG LW300KV   | Un        | HIFI<br>Filter | 2 | 154,40 | 308,80 |
| 53 | 254 | 40563 - Filtro separador do<br>diesel.<br>Código original:<br>860149482. Aplicação: Pá<br>carregadeira XCMG<br>LW300KV   | Un        | Fleetgu<br>ard | 2 | 100,90 | 201,80 |
| 53 | 255 | 40564 - Filtro de óleo do<br>motor.<br>Código original:<br>800159597. Aplicação: Pá<br>carregadeira XCMG<br>LW300KV  | Un        | Fleetgu<br>ard | 2 | 60,40  | 120,80 |
| 53 | 256 | 40565 - Filtro do ar<br>externo.<br>Código original:C16400.<br>Aplicação: Pá carregadeira<br>XCMG LW300KV  | Un        | TURB<br>O      | 2 | 137,00 | 274,00 |
| 53 | 257 | 40566 - Filtro do ar cabine.<br>Código original: CF400.  | Un        | TURB<br>O      | 2 | 91,10  | 182,20 |

|    |     |  |       |             |    |         |           |
|----|-----|--|-------|-------------|----|---------|-----------|
|    |     | Aplicação: Pá carregadeira XCMG LW300KV  |       |             |    |         |           |
| 53 | 258 | 40567 - Filtro do ar condicionado.<br>Código original: 860152447. Aplicação: Pá carregadeira XCMG LW300KV  | Un    | HIFI Filter | 2  | 91,20   | 182,40    |
| 53 | 259 | 40568 - Filtro de transmissão.<br>Código original: 272100889. Aplicação: Pá carregadeira XCMG LW300KV  | Un    | TURBO       | 2  | 165,00  | 330,00    |
| 55 | 267 | 28542 - Óleo 15w40 diesel mineral CI4. Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Galão 20l. | GALÃO | IPIRANGA    | 30 | 396,666 | 11.899,98 |
| 56 | 268 | 28543 - LUBRIFICANTE ATF TIPO A SUFIXO A Óleo hidráulico tipo ATF de alta qualidade, de cor avermelhada, indicado para uso em transmissões automáticas e sistemas de   | GALÃO | IPIRANGA    | 10 | 510,00  | 5.100,00  |

|    |     |  |       |        |    |         |           |
|----|-----|--|-------|--------|----|---------|-----------|
|    |     | <p>direção hidráulica de veículos e caminhões, que atenda à classificação GM Tipo A Sufixo A. O produto deverá ainda ter APROVAÇÃO pela norma MB 236.2 (DBL 6623.10). Sugestões de produtos: Texaco Texamatic® ATF, Lubrax ATF TA, Mobil ATF 200, Ipiranga AT Fluido Tipo A. Embalado em galões de 20L ou frascos de 1L (neste caso o licitante deverá entregar proporcionalmente, ou seja, 20 frascos de 1L para cada galão de 20l)</p>   |       |        |    |         |           |
| 57 | 269 | <p>28544 - Óleo para cambio e diferencial 85w140 Lubrificante mineral multiviscoso para transmissões automotivas, com viscosidade no grau SAE 85w140, e nível de desempenho API GL-5, que atenda a norma MIL-L-2105D e que possua APROVAÇÃO pela norma Mercedes-Benz AH00.40-B-0001-01ABA. Sugestões de produtos: Lubrax TRM 5, Mobil Mobilube HD 85w-140, Texaco Multigear EP 85w-140, YPF Hipoidal 85W-140, Shell Spirax S2 A 85W-140, Ipiranga Ultragear MB 85W-140, entre outros. Deve ser fornecido em galões de 20 Litros.</p> | GALÃO | LUBRAX | 30 | 533,333 | 15.999,99 |

|    |     |  |       |          |    |          |           |
|----|-----|--|-------|----------|----|----------|-----------|
| 58 | 270 | 28545 - Lubrificante de base mineral no grau ISO VG 46, com IV (índice de viscosidade) acima de 90. HLP e Aditivação antidesgaste AW Lubrificante de base mineral desenvolvido para sistemas hidráulicos de equipamentos de terraplanagem e industriais, que operem em condições severas de pressão e temperatura. Deve atender aos requisitos na norma DIN 51.524 PARTE 2 – HLP. Atende ainda aos requisitos dos fabricantes de bombas hidráulicas Rexroth, Vickers e Cincinatti. Sugestões de produtos: Texaco Rando HD, Ambra Hi-Tech, Petronas Hydraulic Plus, Ipiranga Ipitur AW HLP, Lubrax Hydra XP, entre outros. Galões de 20L. | GALÃO | PETRONAS | 10 | 405,00   | 4.050,00  |
| 59 | 271 | 28546 - Lubrificante de base mineral no grau ISO VG 68, com IV (índice de viscosidade) acima de 90. HLP e Aditivação antidesgaste AW Lubrificante de base mineral desenvolvido para sistemas hidráulicos de equipamentos de terraplanagem e industriais, que operem em condições severas de pressão e temperatura. Deve atender aos  | GALÃO | PETRONAS | 48 | 333,3325 | 15.999,96 |

|    |     |  |           |               |   |          |          |
|----|-----|--|-----------|---------------|---|----------|----------|
|    |     | requisitos na norma: DIN 51.524 PARTE 2 – HLP; ISO 11158 HM. Atende ainda aos requisitos dos fabricantes de bombas hidráulicas Rexroth, Vickers e Cincinatti. Sugestões de produtos: Texaco Rando HD, Ambra Hi-Tech, Petronas Hydraulic Plus, Ipiranga Ipitur AW HLP, Lubrax Hydra XP, entre outros. Galões de 20L.  |           |               |   |          |          |
| 61 | 273 | 28549 - Graxa Lubrificante à base de lítio no grau NLGI2, com bissulfeto de molibdênio e Aditivção EP (Alta pressão e alta temperatura)<br>Apresenta características de resistência à oxidação e à lavagem por água, podendo ser empregada em ambientes úmidos. Ponto de gota igual ou superior a 190°C. Em tambor de 170 kg.<br>PRODUTOS DE REFERÊNCIA: Texaco Molytex EP2, LUBRAX LITHPLUS SM, Ipiranga Molytic 2; Mobil Mobilgrease Special | Tambor    | EVOR<br>A     | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 65 | 275 | 33284 - Fardo estopa para limpeza (desfiada). Fardo contendo 25 quilos.  | FARD<br>O | ARTES<br>ANAL | 2 | 238,80   | 477,60   |
| 65 | 276 | 36289 - Fardo de Estopas de tecido para limpeza. Fabricado em tecido (retalhos) costurado de malha diverso. Predominantemente de   | FARD<br>O | ARTES<br>ANAL | 4 | 230,60   | 922,40   |

|                     |  |  |  |  |  |  |                   |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|                     |  | algodão que são sobrepostos e costurados. Tamanho aproximado de 20x20cm. Fardo contendo minimamente 25 quilos. |  |  |  |  |                   |
| <b>Total (R\$):</b> |  |  |  |  |  |  | <b>106.889,90</b> |

**1.2.** Os materiais deverão ser entregues, sem custos adicionais, no Almoarifado Central do Município de Arroio Trinta, localizado à Rua do Comércio, Centro, Arroio Trinta, SC, de segunda à sexta feira, em horário de expediente.

**1.2.1.** Os lotes da parte I, deverão ser entregues já instalados em seus respectivos veículos, na sede da empresa vencedora, localizada no perímetro urbano do Município de Arroio Trinta, após a conferência de suas especificações técnicas, que será feita pelo setor de Almoarifado, assessorado tecnicamente pelo Mecânico do Município.

Obs: Caso a empresa vencedora dos lotes da parte I, possua sua sede em outros Município, será disponibilizado o espaço da oficina da Secretaria de Obras, para que o Contratado possa realizar instalação/aplicação dos filtros e óleo em cada respectivo veículos.

**1.2.2.** Quanto aos lotes das partes II e III serão instalados posteriormente pelo Mecânico do Município na Oficina da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

**1.3.** O prazo para entrega dos materiais licitados será de 7(sete) dias úteis, contados a partir do recebimento da autorização de fornecimento por parte da empresa contratada, sendo que as autorizações serão emitidas em remessas parceladas, que poderão ocorrer no prazo máximo de até 31/12/2024, de acordo com o término de vigência do contrato.

**1.3.1.** Devido à grande quantidade de itens, o fornecedor deve comunicar ao Município com antecedência sobre o momento de entrega, afim de que se possa providenciar o espaço físico necessário para o armazenamento dos itens no almoarifado.

**1.3.2.** No momento da entrega dos materiais será realizado o recebimento provisório dos itens e posteriormente, no prazo de até 03(três) dias úteis, o Mecânico do Município responsável pela fiscalização contratual, fará a conferência dos itens afim de emissão do recebimento definitivo.

**1.4.** Todo o material objeto deste Edital deverá possuir garantia do fabricante, não inferior à legal de 90 dias e que deverá ser contada a partir da data da emissão da Nota Fiscal correspondente e não poderá estar com a sua embalagem amassada, rasgada ou violada e nem em estado de oxidação.

**1.4.1.** A fim de possibilitar o atendimento à exigência do item 2.6. (Garantia do fabricante), todas as marcas de filtros e lubrificantes cotados devem ter **representação oficial no país**, não se admitindo produtos cuja origem seja a importação direta, ou seja, não intermediada pelo fabricante do filtro ou pela montadora da máquina/veículo/equipamento.

**1.5.** Todas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, encargos sociais, trabalhistas e outros, correrão por conta da proponente vencedora

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO**

**2.1.** O presente instrumento, independentemente de sua transcrição, encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 0054/2024-PE, Pregão Eletrônico nº 0028/2054-PE

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. A despesa deste contrato correrá a conta de elementos do Orçamento de 2024, conforme segue:

141 - 1 . 2006 . 15 . 452 . 17 . 2.25 . 0 . 339000 Aplicações Diretas  
218 - 1 . 2012 . 8 . 244 . 5 . 2.33 . 0 . 339000 Aplicações Diretas  
138 - 1 . 2004 . 12 . 365 . 12 . 2.16 . 0 . 339000 Aplicações Diretas  
248 - 2 . 3001 . 10 . 301 . 9 . 2.38 . 0 . 339000 Aplicações Diretas  
104 - 1 . 2004 . 12 . 361 . 12 . 2.10 . 0 . 339000 Aplicações Diretas  
135 - 1 . 2005 . 27 . 812 . 24 . 2.19 . 0 . 339000 Aplicações Diretas  
150 - 1 . 2010 . 26 . 782 . 23 . 2.29 . 0 . 339000 Aplicações Diretas  
258 - 1 . 2012 . 8 . 244 . 5 . 2.34 . 0 . 339000 Aplicações Diretas  
274 - 1 . 2004 . 12 . 361 . 12 . 2.11 . 0 . 339000 Aplicações Diretas  
160 - 1 . 2003 . 20 . 606 . 20 . 2.8 . 0 . 339000 Aplicações Diretas  
112 - 1 . 2004 . 12 . 364 . 12 . 2.13 . 0 . 339000 Aplicações Diretas  
79 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 3 . 2.5 . 0 . 339000 Aplicações Diretas

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E VALOR**

4.1. O pagamento será efetuado por depósito ou transferência bancária, em até 30 (trinta) dias após cada fornecimento de mercadorias, acompanhadas da respectiva Nota Fiscal/Fatura, apresentadas na Tesouraria da Prefeitura.

4.1.1. Caberá ao Fiscal verificar se o objeto do presente certame, atende à todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como autorizar o pagamento da respectiva nota fiscal.

4.1.2. No pagamento o Município poderá efetuar a retenção de tributos (IR, INSS e ISS) decorrentes de responsabilidade solidária, conforme a legislação tributária aplicável em cada caso. **Neste sentido, pedimos atenção a IN 1.234/12 da RFB sobre o IRRF.** Bem como, informamos que o Município não possui convênio para retenção de PIS, COFINS e CSLL (art. 33 da lei 10.833/03).

4.2. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação

4.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

4.4. O objeto deste Pregão poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme o art. 25, da Lei 14.133/21.

4.5. Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação do equilíbrio econômico financeiro do contrato, conforme parâmetros do artigo 135, da Lei nº 14.133/2021.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE**

5.1. As obrigações da contratada são as descritas no edital.

**5.2** – São atribuições e condições da contratante aquelas descritas no edital.

**5.3** - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecida, sujeitará a Contratada as sanções previstas na Lei nº 14.133/21, garantida previa e ampla defesa em processo administrativo.

## **CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES**

**6.1.** Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/21, Art. 155 a Contratada que:

- I - dar causa à inexecução parcial do contrato;
- II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III - dar causa à inexecução total do contrato;
- IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**6.2.** De acordo com Art. 156, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

- I - advertência;
- II - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, ao recusar-se ou deixar de executar quaisquer dos itens empenhados.
- III - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no atraso da execução dos serviços solicitados, por prazo superior a 30 dias ou em casos de rescisão contratual.
- IV - impedimento de licitar e contratar;
- V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:

- I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
- II - as peculiaridades do caso concreto;
- III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**6.3.** Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela Contratada, à esta será aplicada multa de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) sobre o total devido, por dia de atraso, limitado ao valor máximo de 10% do valor da parcela inadimplida (considera-se parcela inadimplida a parte não executada do objeto contratado).

## CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os processos de inspeção dos produtos/serviços, verificação e controle a serem adotadas pelo Contratante.

7.2. A existência e a atuação da fiscalização do Contratante em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne aos serviços contratados, e as suas consequências e implicações próximas ou remotas.

7.3. Fica designada para a fiscalização da execução contratual a Servidora responsável pelo Almoarifado Central, Sra. Fernanda Consoni.

7.3.1 – O Fiscal será assessorado tecnicamente, sempre que necessário, pelos profissionais do Município em suas respectivas áreas de atuação. Neste caso o mecânico do Município, Sr. Ângelo Araldi, que dispõe do conhecimento técnico desta área, auxiliará o setor de almoarifado na conferência dos itens.

7.3.2 – Caberá ao Fiscal verificar se o objeto do presente certame, atende à todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como autorizar o pagamento da respectiva nota fiscal, e participar de todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado.

7.3.3 O fiscal do contrato deverá, por ocasião do recebimento:

- a) Verificar o cumprimento das características e especificações constantes no edital e seus anexos, com relação ao produto que estará sendo entregue pelo Licitante vencedor.
- b) Confrontar a marca e fabricante do produto a ser entregue com relação à marca e fabricante do produto constante na Autorização de Fornecimento, de forma a constatar o cumprimento, por parte do Licitante Vencedor, da sua proposta de preços vencedora, habilitada, adjudicada e homologada.
- c) Anotar e documentar em registro próprio e circunstanciado todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização e correção das faltas ou defeitos observados.
- d) Cobrar, junto à licitante vencedora, o cumprimento dos prazos bem como todas as demais condições do edital e contrato.
- e) A qualidade de confecção e acabamento serão fatores preponderantes na avaliação final dos materiais.
- f) **Para facilitar o recebimento, no ato da entrega, os itens deverão estar identificados com a numeração constante no edital.**
- g) Caso os itens sejam considerados insatisfatórios perante os requisitos exigidos, os itens serão devolvidos, tendo a Contratada **prazo de 5 dias úteis** para a entrega de uma nova remessa. Caso os novos itens também sejam recusados, estará a Contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções previstas.

7.4. De acordo com o Art. 140 da lei 14.133/21, o objeto do contrato será recebido:

I – (...)

II - em se tratando de compras:

a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

b) **definitivamente, no prazo de 03(três) dias úteis**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

## **CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA**

**8.2.** Este contrato vige da data de sua assinatura até 31/12/2024, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, por mais seis meses, caso toda a quantidade licitada ainda não tenha sido consumida, e alterado nos casos previstos da Lei Federal nº 14.133/21.

## **CLÁUSULA NONA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA**

**9.1.** O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

## **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES**

**10.1.** A Contratada assume, como exclusivamente seu, as despesas decorrentes do transporte do objeto assim como, dos funcionários. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros, bem como, pelos seguros de Lei.

**10.2.** Os danos e os prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (Quarenta e oito) horas, contados da notificação administrativa a Contratada, sob pena de multa.

**10.3.** O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.

**10.4.** O contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

**10.5.** A Contratada manterá durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

**10.6.** A contratada se responsabilizará pela substituição de produtos entregues fora do padrão de qualidade, sem ônus adicional à Prefeitura.

**10.7.** Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO**

**11.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de Videira – SC, para dirimir as dúvidas que possam advir da presente contratação, com renúncia expressa, de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente em 03 cópias de iguais teor, que, depois de lido e achado conforme, e assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Arroio Trinta – SC, 05 de junho de 2024.

**MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**  
**CNPJ 82.826.462/0001-27**  
**ALCIDIR FELCHILCHER**  
**CONTRATANTE**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ 10.479.381/0001-97**  
**PAULO RENATO DE MORAIS**  
**CONTRATANTE**

**LUBRE MAIS COMÉRCIO E**  
**SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES LTDA – ME**  
**CNPJ nº22.259.826/0001-02**  
**ÉDSON JOHNNY SCUCIATO**  
**CPF nº 054.723.909-23**  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

**VALCIR AFONSO SERIGHELLI**  
**CPF Nº: 789.542.58-72**

**CRISLAINE SCOPEL**  
**CPF Nº 084.392.529-94**